



ACEROS OCOTLAN
UN MUNDO DE ACERO

Ferretería

herramientas y accesorios.

Metales desplegados
Herramienta eléctrica
Galvanizados
Máquinas para soldar
Equipo de seguridad
Abrasivos
Soldadura
y mucho más...



BIENVENIDOS



Para brindar un mejor servicio a nuestros clientes, presentamos el catálogo de herramientas y accesorios de ferretería para el segmento del herrero e industria del acero.

El prestigio y la calidad de más de 35 años nos respaldan.

Dirección General

ÍNDICE

Catálogo de ferretería



1

Accesorios para mallas



3

Brochas, cepillos y pistolas



4

Cerraduras, candados y accesorios



27

Cintas, pegamentos y selladores



29

Discos de corte y desbaste



40

Domos y policarbonato




42

Duelas



44

Equipo de seguridad



49

Figuras de herrería



67

Galvanizados



73

Herrajes y accesorios



77

Herramientas de perforación y fijación




79

Herramientas manuales



82

Mallasombra



83

Metal desplegado



84

Rejacero



89

Soldadura



92

Herramientas de soldar y accesorios



95

Tanques, tinacos y bombas



97

Herramienta eléctrica



101

Páneles



102

Pinturas



104

Seguetas



ABRAZADERA

Mod.	Descripción.
ADA11/2	Abrazadera arranque 1 1/2 (38mm).
ADA2	Abrazadera arranque 2 (48mm).
ADA21/2	Abrazadera arranque 2 1/2 (60mm).
ADA3	Abrazadera arranque 3 (73mm).



ABRAZADERA

Mod.	Descripción.
ADT11/2	Abrazadera tensión 1 1/2 (38mm).
ADT2	Abrazadera tensión 2 (48mm).
ADT21/2	Abrazadera tensión 2 1/2 (60mm).
ADT3	Abrazadera tensión 3 (73mm).



CAPUCHA

Mod.	Descripción.
CCCO11/2	Capucha cople c/oreja 11/2 38 mm.



SOLERA

Mod.	Descripción.
SG3/16X1/2X2.00M	Solera galv. 3/16 * 1/2 2.00 mts.
SG3/16X1/2X6.00M	Solera galv. 3/16 x 1/2 6 mts.



CAPUCHA

Mod.	Descripción.
CM2X11/2	Capucha marco 2x11/2 (48x38).



CAPUCHA

Mod.	Descripción.
CO21/2X15/8	Capucha ochavo 2 1/2x 1 5/8.
CO2X11/2	Capucha ochavo 2x11/2 (48x38).



ESPADA INT.

Mod.	Descripción.
EI21/2X15/8	Espada integrada 2 1/2 x 1 5/8.
EI48X42	Espada integral 48 x 42.



ESPADA SENC.

Mod.	Descripción.
ESPM	Espada sencilla p/malla.



TORNILLO CAP.

Mod.	Descripción.
CT5/16X11/4	Capucha tornillo 5/16*11/4.



CAPUCHA

Mod.	Descripción.
CS11/236MM	Capucha simple 1 1/2 (36 mm).
CS2	Capucha simple 2 (48mm).
CS21/2	Capucha simple 2 1/2 (60mm).
CS3	Capucha simple 3 (73 mm).
CS13/8	Capucha simple 33mm 1 3/8.



MALLA BLIN

Mod.	Descripción.
MBCXV	Malla blin colores varios.



CEPILLO

Mod.	Descripción.
CACM2869	Cepillo alambre c/mango 2869.



CEPILLO COPA

Mod.	Descripción.
CCT32887	Cepillo alambre copa trenz 3 2898".



CEPILLO COPA

Mod.	Descripción.
CC120MM100512	Cepillo circular 120 mm. 100512.



CEPILLO CIRCULAR

Mod.	Descripción.
CEPCA	Cepillo circular austro 989".



CEPILLO COPA

Mod.	Descripción.
CACT2888	Cepillo de alambre copa trenz. 2888.



CEPILLO

Mod.	Descripción.
CDA0054	Cepillo alambre 0054.



CEPILLO

Mod.	Descripción.
CDA0055	Cepillo alambre 0055.



BROCHA

Mod.	Descripción.
B1/2	Brocha de 1/2.
BP1S392	Brocha PERFECT 1 econ. S-392.
BP1/2	Brocha PERFECT 1/2.
BP11/2S392	Brocha PERFECT 1 1/2 econ. S-392.
BP2S392	Brocha PERFECT 2 econ. S-392.
BP21/2S392	Brocha PERFECT 2 1/2 econ. S-392.
BP3S392	Brocha PERFECT 3 econ. S-392.
BP4S392	Brocha PERFECT 4 econ. S-392.
BP5S392	Brocha PERFECT 5 econ. S-392.
BP6S392	Brocha PERFECT 6 econ. S-392.



KIT PISTOLA

Mod.	Descripción.
GKPGMOD70K	GONI kit pistola gravedad mod. 70k.



PISTOLA

Mod.	Descripción.
GPPP26	GONI pistola p/pintar 26.



ACCESORIO

Mod.	Descripción.
APH48DSC	Acces. Ph 48 de seg. Cromo.
APH48DSL	Acces. Ph 48 de seg. Latón antiguo.



BISAGRA

Mod.	Descripción.
BISARQPH630CS	Bisagra ph arquitectónica 630 cs.



BISAGRA

Mod.	Descripción.
BPH110CTPL	Bisagra ph 110 ctp latón.
BPH110ESTA	Bisagra ph 110 st acero especial.
BPH115ECTPG	Bisagra ph 115 ctp especial galv.
BPH115CTRL	Bisagra ph 115 ctr latón.
BPH115ESTA	Bisagra ph 115 st acero especial.
BPH120ECTPG	Bisagra ph 120 ctp especial galv.
BPH120CTPL	Bisagra ph 120 ctp latón.
BPH120ESTA	Bisagra ph 120 st acero especial.
BPH125ECTPG	Bisagra ph 125 ctp especial galv.
BPH125CTPL	Bisagra ph 125 ctp latón.
BPH125ESTA	Bisagra ph 125 st acero especial
BPH130CTPL	Bisagra ph 130 ctp latón.
BPH130ESTA	Bisagra ph 130 st especial acero.
BPH135CTPL	Bisagra ph 135 ctp latón.
BPH140CTPL	Bisagra ph 140 ctp latón.



BISAGRA

Mod.	Descripción.
BPH020CTRL	Bisagra ph 020 ctr latón.
BPH030CTPL	Bisagra ph 030 ctp latón.
BPH030ESTA	Bisagra ph 030 st acero especial.
BPH035CTPL	Bisagra ph 035 ctp latón.
BPH035ESTA	Bisagra ph 035 st acero especial.
BPH040ESTA	Bisagra ph 040 st acero especial.



BISAGRA

Mod.	Descripción.
BPH425CTPL	Bisagra ph 425 ctp latón..
BPH515CTRL	Bisagra ph 515 ctr latón.
BPH520CTPL	Bisagra ph 520 ctp latón.
BPH715CTPCA	Bisagra ph 715 ctp cobre antiguo.
BPH725CTPCA	Bisagra ph 725 ctp cobre antiguo.
BPH725CTRL	Bisagra ph 725 dtr latón.
BPH730CTPL	Bisagra ph 730 ctp latón.
BPH825CTPL	Bisagra ph 825 ctp latón.
BPH830CTPL	Bisagra ph 830 ctp latón.
BPH830EGRA	Bisagra ph 830 gr especial acero.
BPH930CTPCA	Bisagra ph 930 ctp cobre antiguo.
BPH930STLG	Bisagra ph 930 st latón granel.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPH10GEM	Candado ph 10 gemelo.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPH104C	Candado ph 104 gc.
CAPH104GL	Candado ph 104 gl.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPH10PC	Candado ph 10 p/cortina.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPH105C	Candado ph 105 gc.
CAPH105GL	Candado ph 105 gl.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPH102C	Candado ph 102 gc.
CAPH102GL	Candado ph 102 gl.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPH11BP	Candado ph 11.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPH103C	Candado ph 103 gc.
CAPH103GL	Candado ph 103 gl.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPH110	Candado PH 110 P/cortina



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPH1124X4SP	Candado ph 112 4 * 4 sp.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPH112C	Candado ph 112 gc.
CAPH112GL	Candado ph 112 gl.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPH112GLGEMELOBP	Candado ph 112 gl gemelo.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPH1134X4SP	Candado ph 113 4 * 4 sp.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPH113C	Candado ph 113 gc.
CAPH113GL	Candado ph 113 gl.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPH113GLGEMELOSP	Candado ph 113 gl gemelo.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPH114C	Candado ph 114 gc.
CAPH114GL	Candado ph 114 gl.



CANDADO

Mod.	Descripción.
------	--------------

CAPH114P	Candado ph 114 p.
----------	-------------------



CANDADO

Mod.	Descripción.
------	--------------

CAPH115C	Candado ph 115 gc.
----------	--------------------

CAPH115GL	Candado ph 115 gl.
-----------	--------------------



CANDADO

Mod.	Descripción.
------	--------------

CAPH116C	Candado ph 116 gc.
----------	--------------------

CAPH116GL	Candado ph 116 gl.
-----------	--------------------



CANDADO

Mod.	Descripción.
------	--------------

CAPH12C	Candado ph 12 gc.
---------	-------------------

CAPH12GL	Candado ph 12 gl.
----------	-------------------



CANDADO

Mod.	Descripción.
------	--------------

CAPH13C	Candado ph 13 gc.
---------	-------------------

CAPH13GL	Candado ph 13 gl.
----------	-------------------



CANDADO

Mod.	Descripción.
------	--------------

CAPH14C	Candado ph 14 gc.
---------	-------------------

CAPH14GL	Candado ph 14 gl.
----------	-------------------



CANDADO

Mod.	Descripción.
------	--------------

CAPH15C	Candado ph 15 gc.
---------	-------------------

CAPH15GL	Candado ph 15 gl.
----------	-------------------



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPH16C	Candado ph 16 gc.
CAPH16GL	Candado ph 16 gl.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPH240BP	Candado ph 240 bp.
CAPH240GLBP	Candado ph 240 gl bp.
CAPH250BP	Candado ph 250 bp.
CAPH250GLBP	Candado ph 250 gl bp.
CAPH260BP	Candado ph 260 bp.
CAPH260GLBP	Candado ph 260 gl bp.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPH17C	Candado ph 17 gc.
CAPH17GL	Candado ph 17 gl.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPH4ANESP	Candado ph 4.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPH18C	Candado ph 18 gc.
CAPH18GL	Candado ph 18 gl.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPH19C	Candado ph 19 gc.
CAPH19GL	Candado ph 19 gl.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPH64X4SP	Candado ph 6 4 * 4 sp.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPH6COLOR	Candado ph 6 colores.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPH8	Candado ph 8 p/ extensión.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPH6C	Candado ph 6 gc.
CAPH6GL	Candado ph 6 gl.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPH9	Candado ph 9 p/ cortina.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPH6GLGEME- LOBP	Candado ph 6 gl gemelo.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPHAS150	Candado ph as - 150.
CAPHAS160	Candado ph as - 160.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPHAS40	Candado ph as - 40.
CAPHAS50	Candado ph as - 50.
CAPHAS60	Candado ph as - 60.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPHST40	Candado ph st - 40.
CAPHST50	Candado ph st - 50.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPHAS9	Candado ph as - 9.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPHTX140	Candado ph tx - 140.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPHDIG35AZLBP	Candado ph digital 35 azl bp.
CAPHDIG40AZLBP	Candado ph digital 40 azl bp.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPHTX35	Candado ph tx - 35.
CAPHTX40	Candado ph tx - 40.
CAPHTX50	Candado ph tx - 50.
CAPHTX60	Candado ph tx - 60.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPHLAM30(MM)	Candado ph laminado 30.
CAPHLAM40(MM)	Candado ph laminado 40.
CAPHLAM50(MM)	Candado ph laminado 50.



CANDADO

Mod.	Descripción.
CAPHTX9	Candado ph tx - 9.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEH715DIF	Cerr. Herrero 715 d if.
CEH715IIF	Cerr. Herrero 715 i if.




CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPB714LD	Cerr. Pb combo 714 i if abg + 800 ld.
CEPB714LI	Cerr. Pb combo 714 i if abg + 800li.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH110AN	Cerr. Ph 110 n.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH120AN	Cerr. Ph 120 an.
CEPH120ANE	Cerr. Ph 120 ane.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH130ANE	Cerr. Ph 130 ane.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH150MMC	Cerr. Ph 150 mm c.
CEPH150MML	Cerr. Ph 150 mm l.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH200C	Cerr. Ph 200 c.
CEPH200L	Cerr. Ph 200 l.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH24C	Cerr. Ph 24 c.
CEPH24L	Cerr. Ph 24 l.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH21C	Cerr. Ph 21 c.
CEPH21L	Cerr. Ph 21 l.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH250L	Cerr. Ph 250 l.
CEPH250C	Cerr. Ph 250 c.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH23C	Cerr. Ph 23 c.
CEPH23L	Cerr. Ph 23 l.




CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH250CHC	Cerr. Ph 250 ch c.
CEPH250CHL	Cerr. Ph 250 ch l.



CERROJO

Mod.	Descripción.
CEPH260P26	Cerr. Ph 260p26db sencillo cm.
CEPH260P3LB	Cerr. Ph 260p3 sencillo lb.
CEPH260P5LA	Cerr. Ph 260p5 sencillo la.



CERROJO

Mod.	Descripción.
CEPH262P26DB	Cerr. Ph 262p26db d/cilindro cm.



CERROJO

Mod.	Descripción.
CEPH262P3DCLB	Cerr. Ph 262p3 d/cilindro lb.
CEPH262P5DCLA	Cerr. Ph 262p5 d/cilindro la.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH3050ABL	Cerr. Ph 3050 abl.
CEPH3050AD	Cerr. Ph 3050 ad.
CEPH3050AN	Cerr. Ph 3050 an.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH3055AN	Cerr. Ph 3055 an.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH3060JMAN	Cerr. Ph 3060 jm an.
CEPH3060MMABR	Cerr. Ph 3060 mm abr.
CEPH3060MMAN	Cerr. Ph 3060 mm an.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH32DL	Cerr. Ph 32 dl.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH42C	Cerr. Ph 42 c.



CERRADURA ELÉCTRICA

Mod.	Descripción.
CEPH321DCDERABG	Cerr. Ph 321 dc Eléctrica s/ botón.
CEPH321DCBDERABG	Cerr. Ph 321 dcb der. Eléctrica c/ botón.
CEPH321DCBIZQABG	Cerr. Ph 321 dcb izq. Eléctrica c/ botón.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH430AD	Cerr. Ph 430 ad.
CEPH430AN	Cerr. Ph 430 an.
CEPH430LA	Cerr. Ph 430 la.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH400DCADK	Cerr. Ph 400 dc adk.
CEPH400DCAN	Cerr. Ph 400 dc an.
CEPH400DCC	Cerr. Ph 400 dc c.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH435ABL	Cerr. Ph 435 abl.
CEPH435ADK	Cerr. Ph 435 adk.
CEPH435AN	Cerr. Ph 435 an.
CEPH435LA	Cerr. Ph 435 la.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH50GC	Cerr. Ph 50 gc.
CEPH50GL	Cerr. Ph 50 gl.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH500JMC	Cerr. Ph 500 jm c.
CEPH500MMC	Cerr. Ph 500 mm c.



OPERADOR

Mod.	Descripción.
OPEPH43MANAD	Operador ph 43 p/cel. Man. Ad.
OPEPH43MANADK	Operador ph 43 p/cel. Man. Adk.
OPEPH43MANAN	Operador ph 43 p/cel. Man. An.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH525DCAN	Cerr. Ph 525 dc an.



OPERADOR

Mod.	Descripción.
OPEPH43MARAN	Operador ph 43 p/cel. Mar. An.



OPERADOR

Mod.	Descripción.
OPEPH3100MANAN	Operador ph 3100 man. An.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH53C	Cerr. Ph 53 c.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH540AD	Cerr. Ph 540 ad.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH549ABL	Cerr. Ph 549 abl.
CEPH549AN	Cerr. Ph 549 an.
CEPH549ANE	Cerr. Ph 549 ane.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH555ABR	Cerr. Ph 555 abr.
CEPH555AN	Cerr. Ph 555 an.
CEPH555ANE	Cerr. Ph 555 ane.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH55GL	Cerr. Ph 55 gl.
CEPH55PL	Cerr. Ph 55 pl.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH575JGADK	Cerr. Ph 575 jg adk.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH550CHADK	Cerr. Ph 550 ch adk.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH575JMABL	Cerr. Ph 575 jm abl.
CEPH575JMAN	Cerr. Ph 575 jm an.
CEPH575JMANE	Cerr. Ph 575 jm ane.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH550ABL	Cerr. Ph 550 pf abl.
CEPH550ABR	Cerr. Ph 550 pf abr.
CEPH550AD	Cerr. Ph 550 pf ad.
CEPH550ADK	Cerr. Ph 550 pf adk.
CEPH550AN	Cerr. Ph 550 pf an.
CEPH550ANE	Cerr. Ph 550 pf negra.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH575MMABL	Cerr. Ph 575 mm abl.
CEPH575MMAN	Cerr. Ph 575 mm an.
CEPH575MMANE	Cerr. Ph 575 mm ane.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH585AN	Cerr. Ph 585 an.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH60PL	Cerr. Ph 60 pl.
CEPH60PC	Cerr. Ph 60 pc.




CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH590ADK	Cerr. Ph 590 adk.
CEPH590AN	Cerr. Ph 590 an.
CEPH590ANE	Cerr. Ph 590 ane.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH620ABG	Cerr. Ph 620 abl - abg.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH595ABR	Cerr. Ph 595 abr.
CEPH595ADK	Cerr. Ph 595 adk.
CEPH595AN	Cerr. Ph 595 an.
CEPH595ANE	Cerr. Ph 595 ane.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH625DCDABG	Cerr. Ph 625 dc d.
CEPH625DCIABG	Cerr. Ph 625 dc i.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH625DCDIFABG	Cerr. Ph 625 dc if d.
CEPH625DCIIFABG	Cerr. Ph 625 dc if i.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH625DABG	Cerr. Ph 625 sencilla d.
CEPH625IABG	Cerr. Ph 625 sencilla i.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH700ABG	Cerr. Ph 700 sencilla.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH650DPSABG	Cerr. Ph 650 placa sold d.
CEPH650IPSABG	Cerr. Ph 650 placa sold i.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH715DCLABG	Cerr. Ph 715 cl d.
CEPH715ICLABG	Cerr. Ph 715 cl i.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH675IABG	Cerr. Ph 675 i.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH715DIFABG	Cerr. Ph 715 if d.
CEPH715IIFABG	Cerr. Ph 715 if i.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH700DCABG	Cerr. Ph 700 dc.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH72DC	Cerr. Ph 72 c d.
CEPH72IC	Cerr. Ph 72 c i.
CEPH72IL	Cerr. Ph 72 li.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH740ABG	Cerr. Ph 740 abg.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH800FDCBP	Cerr. Ph 800 fija c d.
CEPH800FICBP	Cerr. Ph 800 fija c i.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH775DC	Cerr. Ph 775 d.
CEPH775IC	Cerr. Ph 775 i.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH800LDC	Cerr. Ph 800 libre c d.
CEPH800LIC	Cerr. Ph 800 libre c i.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH80CS	Cerr. Ph 80 c.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH825DC	Cerr. Ph 825 d.
CEPH825IC	Cerr. Ph 825 i.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH800CHDC	Cerr. Ph 800 chica c d.
CEPH800CHIC	Cerr. Ph 800 chica c i.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH850DC	Cerr. Ph 850 d.
CEPH850IC	Cerr. Ph 850 i.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPH875DC	Cerr. Ph 875 d.
CEPH875IC	Cerr. Ph 875 i.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPHF745AN	Cerr. Ph f - 745 gris an..



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPHAS625DABG	Cerr. Ph as - 625 sencilla d.




CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPHX1000C	Cerr. Ph x - 1000 c.
CEPHX1000L	Cerr. Ph x - 1000 l.
CEPHX1000LA	Cerr. Ph x - 1000 la.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPHAS725DABG	Cerr. Ph as - 725 cl d.
CEPHAS725IABG	Cerr. Ph as - 725 cl i.




CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPHX1100C	Cerr. Ph x - 1100 c.
CEPHX1100L	Cerr. Ph x - 1100 l.
CEPHX1100LA	Cerr. Ph x - 1100 la.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPHAS725IFDABG	Cerr. Ph as - 725 if d.
CEPHAS725IFIABG	Cerr. Ph as - 725 if i.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPHX450AD	Cerr. Ph x - 450 ad.
CEPHX450AN	Cerr. Ph x - 450 an.
CEPHX450LA	Cerr. Ph x - 450 la.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPHX455ABL	Cerr. Ph x - 455 abl.
CEPHX455AN	Cerr. Ph x - 455 an.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPHX750MAXAN	Cerr. Ph x - 750 an.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPHX900ID	Cerr. Ph x - 900 d.
CEPHX900IC	Cerr. Ph x - 900 i.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPHX720DABG	Cerr. Ph x-720 cl d.
CEPHX720IABG	Cerr. Ph x-720 cl i.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEPHX720IFDABG	Cerr. Ph x-720 if d.
CEPHX720IFIABG	Cerr. Ph x-720 if i.



CONTRA ELÉCTRICA

Mod.	Descripción.
CONPH310L	Contra ph eléctrica 310.



PASADOR

Mod.	Descripción.
PASPH35C	Pasador ph 35 c.
PASPH35CS	Pasador ph 35 cs.
PASPH35L	Pasador ph 35 l.
PASPH35LA	Pasador ph 35 la.
PASPH36C	Pasador ph 36 c.
PASPH36CS	Pasador ph 36 cromo satinado.
PASPH36L	Pasador ph 36 l.
PASPH36LA	Pasador ph 36 latón antiguo.
PASPH37C	Pasador ph 37 c.
PASPH37L	Pasador ph 37 l.
PASPH38C	Pasador ph 38 c.
PASPH38L	Pasador ph 38 l.



CIERRAPUERTAS

Mod.	Descripción.
CIEPH1404ADK	Cierrapuertas ph hd 1404.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEXX300NA	Cerr. DEXTER alum x300 na paleta .



BISAGRA

Mod.	Descripción.
BDEX3X37201	Bis. DEXTER 3x3 7201 lb.
BDEX3X37209	Bis. DEXTER 3x3 7209 cs.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6738MD	Cerr. DEXTER 6738 mordaza der.
CEDEX6739MI	Cerr. DEXTER 6739 mordaza izq..



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CERDEX6755	Cerr. DEXTER 6755.
CERDEX6756	Cerr. DEXTER 6756.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6757IZQ	Cerr. DEXTER 6757 sobreponer izq..



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6719BA	Cerr. DEXTER baño 6719 la.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6770BARDE	Cerr. DEXTER barra 6770 der cs.
CEDEX6770BARIZQ	Cerr. DEXTER barra 6771 izq. Cs.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6725	Cerr. DEXTER DELUX 6725.
CEDEX6726	Cerr. DEXTER DELUX 6726.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX4186TRILA	Cedex 4186 trila



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6715LLBOT	Cerr. DEXTER LL-BOT 6715 NS



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEXG766SPA	Cerr. DEXTER sobreponer pre arm 6766





CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6804LA	Cerr. DEXTER bño 6804 la.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6809	Cerr. DEXTER llave botón.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6806AI	Cerr. DEXTER bño.6806 ai.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6780PGDC	Cerr. DEXTER cl d 07cl55pgdc.
CEDEX6781PGIC	Cerr. DEXTER cl i 07cl55pgic.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6740DALLA	Cerr. DEXTER DALTON 6740 la.
CEDEX6741DALNS	Cerr. DEXTER DALTON 6741 ns.
CEDEX6742DALLB	Cerr. DEXTER DALTON 6742 lb.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6331NS	Cerr. DEXTER de barra II tetra 6331 n s.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6320DER	Cerr. DEXTER de barra libre cr der 6320.
CEDEX6324IZQ	Cerr. DEXTER de barra libre cr izq. 6324.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6322DER	Cerr. DEXTER de narra libre la der 6322.
CEDEX6326IZQ	Cerr. DEXTER de narra libre la izq. 6326.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6772AUB	Cerr. DEXTER autom-barras 6772



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6774AUG	Cerr. DEXTER autom-ganchos 6774



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEXPN6807	Cerr. DEXTER perilla niza LB BP 6807



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6504	Cerr. DEXTER DELUX manija p. Prin j 6504.
CEDEX6505	Cerr. DEXTER DELUX manija l 6505.
CEDEX6506	Cerr. DEXTER DELUX manija t 6506.
CEDEX6507	Cerr. DEXTER DELUX manija u 6507.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6500	Cerr. DEXTER DELUX manija rec j 6500.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6501	Cerr. DEXTER DELUX manija rec l 6501.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6502	Cerr. DEXTER DELUX manija rec t 6502.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEXM06727	Cerr. DEXTER manija Onix s/llave 6727.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6503	Cerr. DEXTER DELUX manija rec u 6503.



TOPE PISO

Mod.	Descripción.
TPDEXTP6859	Tope DEXTER tipo piso NS 6859.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEXGTD6302	Cerr. DEXTER gat./perilla dalton la 6302.
CEDEXGTD6301	Cerr. DEXTER gat./perilla dalton lb 6301.
CEDEXGTD6303	Cerr. DEXTER gat./perilla dalton ns 6303.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6801LB	Cerr. DEXTER rec. 6801 LB



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6811	Cerr. DEXTER niza BP 6811



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEXPN6808	Cerr. DEXTER rec. niza 6808 L



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6728	Cerr. DEXTER onix 6728 NS.
CEDEX6729	Cerr. DEXTER deluxe 6729.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6760PGDC	Cerr. DEXTER if d 075e55pgdc.
CEDEX6760PGIC	Cerr. DEXTER if i 075e55pgic.



CHAPETÓN

Mod.	Descripción.
CHAPDEX6854	Chapetón DEXTER I 6854.



CHAPETÓN

Mod.	Descripción.
CHAPDEX6855	Chapetón DEXTER LA 6855.



CILINDRO

Mod.	Descripción.
CILDEXD6530	Cilindro DEXTER DELUX as 6530.



COMBO

Mod.	Descripción.
COMDEXP6831	Combo DEXTER perilla 6831.
COMDEXP6832	Combo DEXTER perilla 6832.



TOPE PISO

Mod.	Descripción.
TPDEXTP6859	Tope DEXTER tipo piso ns 6859.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6730LLA	Cerr. DEXTER Ila-Ila 6730 lb.
CEDEX6732AI	Cerr. DEXTER Ila-Ila 6732 ai.
CEDEX6733LLA	Cerr. DEXTER Ila-Ila 6733 la.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6731LLAM	Cerr. DEXTER Ila-mar 6731 lb.
CEDEX6734LLAM	Cerr. DEXTER Ila-mar 6734 la.
CEDEXLM6735	Cerr. DEXTER Ila-mar 6735 ai.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEDEX6759IZQ	Cerr. DEXTER sobrep d mordaza izq. 6759.
CEDEX6758DER	Cerr. DEXTER sobrep. Mordaza der 6758.



CHAPETÓN

Mod.	Descripción.
CHAPDEX6856	Chapetón DEXTER cr 6856.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CERDEX6813REC	Cerr. DEXTER rec. tub. 6813 LB



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEFAN170IFD	Cerr. FANAL 170 if d.
CEFAN170IFI	Cerr. FANAL 170 if i.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEFAN170TBD	Cerr. FANAL 170 tradicional b d.
CEFAN170TBI	Cerr. FANAL 170 tradicional b i.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEFAN175MFD	Cerr. FANAL 175 mf d.
CEFAN175MFI	Cerr. FANAL 175 mf i.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEFAN175TD	Cerr. FANAL 175 tradicional d.
CEFANTI	Cerr. FANAL 175 tradicional i.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEFANBTB610BALA	Cerr. FANAL baño tub ball 610 bala.
CEFAN610BBTB	Cerr. FANAL 610 basts baño tub ball.
CEFANBTB610BALB	Cerr. FANAL baño tub ball 610 balb.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEFANBFN615	Cerr. FANAL bola fn615-bala la.
CEFANBFN615LB	Cerr. FANAL bola fn615-balb lb.
CEFAN615B	Cerr. FANAL fn 615 basts.



CERRADURA

Mod.	Descripción.
CEFANRTB615BALA	Cerr. FANAL rec tub ball 615 bala.
CEFAN615BRTB	Cerr. FANAL 615 basts rec tub ball.
CEFANRTB615BALB	Cerr. FANAL rec tub ball 615 balb.



JALADERA

Mod.	Descripción.
JAFANMC751310	Jaladera FANAL mosq. Cromo 751310.
JAFANMD751300	Jaladera FANAL mosq. Dorada 751300.
JAFANMN751311	Jaladera FANAL mosq. Negra 751311.





AEROSOL

Mod.	Descripción.
ABNGRO	Aerosol brillante negro.
AMNGRO	Aerosol mate negro.

Gris claro Mate, Transparente, Rojo Metálico, Amarillo Caterpillar, Amarillo florecerte, Rosa Mexicano, Violeta, Aluminio, Blanco Mate, Azul Ultramar, Café, Dorado, Plata.

SILICÓN MULTIUSOS

Mod.	Descripción.
SH280ML	Silicón HECORT 280 ML



CINTA

Mod.	Descripción.
CC48X150	Cinta canela 48 * 150 mt.
CC48X50	Cinta canela hm400 48 * 50 mm.



CINTA

Mod.	Descripción.
CM1X50	Cinta masking 1 x 50.
CM3/4X50	Cinta masking 3/4 x 50.



CINTA

Mod.	Descripción.
CMTC20MT	Cinta metálica t. Carrete 20 mts.



CINTA

Mod.	Descripción.
CT48X100	Cinta transparente 48*100.
CT48X50	Cinta transparente hm40 48*50.

INFORMACIÓN



CINTA PARA EMPAQUE CANELA Y TRANSPARENTE

- Cinta de alta resistencia a la tensión y rasgado.
- Adhesivo de alta fuerza cohesiva.
- Cerrado de cajas de cartón, sellado de cuñetes, cerrado de bultos, bolsas de polietileno, paquetes y empalmes de papel.

CINTA MASKING TAPE

- Cintas de papel crepado resistentes a la humedad, solventes y agentes químicos.
- Ideal para el pintor.
- Uno para cada necesidad, dependiendo de su clasificación son recomendados para empacar, unir, pegar, en procesos de pintado, repintado y procesos en cabina de hornado.

CINTA PARA DUCTO

- Ideal para sellar ductos de aire acondicionado y para proteger contra la humedad y la intemperie.
- Adhesivo de alto anclaje.



AEROSOL MULTIUSOS

Mod.	Descripción.
AMWD4011	Aerosol multiusos wd-40 11.
AMWD405.5	Aerosol multiusos wd-40 5.5.
AMWD408.5	Aerosol multiusos wd-40 8.5.



CINTA

Mod.	Descripción.
CPA10X10	Cinta presto alum 10 * 10.
CPA5X5	Cinta presto alum 5 * 5.



SILICÓN

Mod.	Descripción.
SPPJ	Silicón para policarbonato jackil.



CINTA

Mod.	Descripción.
CPEPVC5.18X1/2	Cinta presto espum pvc 5.18 * 1/2.



SELLADOR

Mod.	Descripción.
FPPU25G	Flex presto pu-25 gris.



POLIURETANO

Mod.	Descripción.
EP300MP	Espuma poliuretano 300 m prest.
EP750MP	Espuma poliuretano 750 m prest.



PASTA

Mod.	Descripción.
PT4L	Pasta texturizadora 4 lts..
PTCC	Pasta texturizante con color.



METAL INOX.

Mod.	Descripción.
DA750	Dis. AUSTROMEX acero inox 750 41/2.



CORTE METAL

Mod.	Descripción.
DA733	Dis. AUSTROMEX corte 14 733.



CONCRETOS

Mod.	Descripción.
DA2171	Dis. AUSTROMEX copa diamante 4 2171".



CORTE METAL

Mod.	Descripción.
DA739	Dis. AUSTROMEX corte 14 739.



CORTE METAL

Mod.	Descripción.
DA502	Dis. AUSTROMEX corte 10 502.



CORTE METAL

Mod.	Descripción.
DA742	Dis. AUSTROMEX corte 14 742.



CORTE METAL

Mod.	Descripción.
DA764	Dis. AUSTROMEX corte 12 764.



CORTE METAL

Mod.	Descripción.
DA758	Dis. AUSTROMEX corte 14 758.



CORTE METAL

Mod.	Descripción.
DA519	Dis. AUSTROMEX corte 14 519.



CORTE METAL

Mod.	Descripción.
DA2006	Dis. AUSTROMEX corte 4 1/2 2006.

DISCOS DE CORTE Y DESBASTE



CORTE METAL

Mod.	Descripción.
DA2014	Dis. AUSTROMEX corte 4 1/2 2014.



CORTE METAL

Mod.	Descripción.
DA2008	Dis. AUSTROMEX corte 7 2008.



METAL INOX.

Mod.	Descripción.
DA781	Dis. AUSTROMEX corte 4 1/2 781 (hum).



CORTE Y DESBASTE

Mod.	Descripción.
DA380	Dis. AUSTROMEX corte 7 380.



CORTE METAL

Mod.	Descripción.
DA556	Dis. AUSTROMEX corte 4 556.



CORTE METAL

Mod.	Descripción.
DA496	Dis. AUSTROMEX corte 7 496.



CORTE METAL

Mod.	Descripción.
DA772	Dis. AUSTROMEX corte 4 772.



CORTE METAL

Mod.	Descripción.
DA554	Dis. AUSTROMEX corte 7 554.



CORTE METAL

Mod.	Descripción.
DA390	Dis. AUSTROMEX corte 41/2 390.



CORTE METAL

Mod.	Descripción.
DA731	Dis. AUSTROMEX corte 7 731.



CORTE METAL

Mod.	Descripción.
DA759	Dis. AUSTROMEX corte 7 759.




CORTE Y DESBASTE

Mod.	Descripción.
DA382	Dis. AUSTROMEX corte 9 382.



CORTE METAL

Mod.	Descripción.
DA760	Dis. AUSTROMEX corte 7 760.



CORTE METAL

Mod.	Descripción.
DA734	Dis. AUSTROMEX corte 9 734.



CORTE METAL

Mod.	Descripción.
DA783	Dis. AUSTROMEX corte 7 783.



CORTE METAL

Mod.	Descripción.
DA710	Dis. AUSTROMEX corte acero carb 41/2 710.



CORTE METAL

Mod.	Descripción.
DA879	Dis. AUSTROMEX corte 7 879 ^{mm} .



ACERO INOX.

Mod.	Descripción.
DA752	Dis. AUSTROMEX corte acero inox 41/2 752.



CORTE METAL

Mod.	Descripción.
DA889	Dis. AUSTROMEX corte 7 889.



CORTE METAL

Mod.	Descripción.
DA761	Dis. AUSTROMEX corte acero inox 41/2 761.

DISCOS DE CORTE Y DESBASTE



ACERO INOX.

Mod.

Descripción.

DA769

Dis. AUSTROMEX corte acero inox 41/2 769.



CORTE METAL

Mod.

Descripción.

DA505

Dis. AUSTROMEX corte metal 16 505™.



ACERO INOX.

Mod.

Descripción.

DA873

Dis. AUSTROMEX corte acero inox. 7 873™.



CORTE METAL

Mod.

Descripción.

DA701

Dis. AUSTROMEX corte metal 4 1/2 701.



CORTE DIAM.

Mod.

Descripción.

DA1504

Dis. AUSTROMEX corte diam. 4 1504.



PIEDRA

Mod.

Descripción.

DA528

Dis. AUSTROMEX corte piedra 4 528.



CORTE DIAM.

Mod.

Descripción.

DA808

Dis. AUSTROMEX corte diam. 4 808.



PIEDRA

Mod.

Descripción.

DA377

Dis. AUSTROMEX corte piedra 41/2 377.



CORTE DIAM.

Mod.

Descripción.

DA1503

Dis. AUSTROMEX corte diam. 7 1503™.



PIEDRA

Mod.

Descripción.

DA573

Dis. AUSTROMEX corte piedra 41/2 573.



PIEDRA

Mod.

Descripción.

DA754

Dis. AUSTROMEX corte piedra 41/2 754.



PIEDRA

Mod.

Descripción.

DA509

Dis. AUSTROMEX corte piedra 509.



PIEDRA

Mod.

Descripción.

DA511

Dis. AUSTROMEX corte piedra 7 511.



PIEDRA

Mod.

Descripción.

DA385

Dis. AUSTROMEX corte piedra 9 385.



METAL

Mod.

Descripción.

DA2004

Dis. AUSTROMEX desbaste 2004.



DESBASTE

Mod.

Descripción.

DA386

Dis. AUSTROMEX desbaste 4 1/2 386.



DESBASTE

Mod.

Descripción.

DA557

Dis. AUSTROMEX desbaste 4 1/2 557.



DIAMANTE

Mod.

Descripción.

DA1505

Dis. AUSTROMEX diam. 4 1/2 1505^{mm}.



DIAMANTE

Mod.

Descripción.

DA1501

Dis. AUSTROMEX diam. 4 1501 rin contin^{mm}.



DIAMANTE

Mod.

Descripción.

DA1502

Dis. AUSTROMEX diam. 41/2 1502 rin con^{mm}

DISCOS DE CORTE Y DESBASTE



DIAMANTE

Mod.

Descripción.

DA1507

Dis. AUSTROMEX diam. 7" 1507.



DESBASTE

Mod.

Descripción.

DA1718

Dis. AUSTROMEX lija 41/2 1718 gra 80.



DIAMANTE

Mod.

Descripción.

DA1509

Dis. AUSTROMEX diam. 9 1509.



DESBASTE

Mod.

Descripción.

DA2716

Dis. AUSTROMEX lija 41/2 2716.



DIAMANTE

Mod.

Descripción.

DA1511

Dis. AUSTROMEX diam. Dent. 14 1511.



DESBASTE

Mod.

Descripción.

DA2718

Dis. AUSTROMEX lija 41/2 2718.



DESBASTE

Mod.

Descripción.

DA2732

Dis. AUSTROMEX laminado de lija mod.2732.



LIJA ADHERIB.

Mod.

Descripción.

DA1847

Dis. AUSTROMEX lija autoadhe velcro 1847.



DESBASTE

Mod.

Descripción.

DA2717

Dis. AUSTROMEX lija 4 1/2 2717 grano 60.



LIJA ADHERIB.

Mod.

Descripción.

DA1848

Dis. AUSTROMEX lija autoadhe velcro 1848.



LIJA ADHERIB.

Mod.	Descripción.
DA1853	Dis. AUSTROMEX lija autoadhe velcro 1853.



DESBASTE

Mod.	Descripción.
DA563	Dis. AUSTROMEX pulir 4 563.



DESBASTE

Mod.	Descripción.
DA1717	Dis. AUSTROMEX lija lam. 4 1/2 1717 gra.



DESBASTE

Mod.	Descripción.
DA773	Dis. AUSTROMEX pulir 4 773.



DESBASTE

Mod.	Descripción.
DA721	Dis. AUSTROMEX lija lam. 7 721 gra 60.



DESBASTE

Mod.	Descripción.
DA774	Dis. AUSTROMEX pulir 41/2 774.



DESBASTE

Mod.	Descripción.
DA2730	Dis. AUSTROMEX lijas 7 2730 grano 40".



DESBASTE

Mod.	Descripción.
DA997	Dis. AUSTROMEX pulir 41/2 997.



CORTE

Mod.	Descripción.
DA506	Dis. AUSTROMEX p/taladro 506.



DESBASTE

Mod.	Descripción.
DA2007	Dis. AUSTROMEX pulir 7 2007.



DESBASTE

Mod.	Descripción.
DA887	Dis. AUSTROMEX pulir 4 1/2 887.



DESBASTE

Mod.	Descripción.
DA381	Dis. AUSTROMEX pulir 7 381.



DESBASTE

Mod.	Descripción.
DA555	Dis. AUSTROMEX pulir 7 555.



DESBASTE

Mod.	Descripción.
DA561	Dis. AUSTROMEX pulir 7 561 (hum).



DESBASTE

Mod.	Descripción.
DA777	Dis. AUSTROMEX pulir 7 777.



DESBASTE

Mod.	Descripción.
DA888	Dis. AUSTROMEX pulir 7 888.



DESBASTE

Mod.	Descripción.
DA999	Dis. AUSTROMEX pulir 7 999.



DESBASTE

Mod.	Descripción.
DA383	Dis. AUSTROMEX pulir 9 383".



DESBASTE INOX.

Mod.	Descripción.
DA388	Dis. AUSTROMEX pulir acero inox 41/2 388.



DESBASTE INOX.

Mod.	Descripción.
DA389	Dis. AUSTROMEX pulir acero inox. 7 389.



PULIR

Mod.	Descripción.
DBPP698	Disco BORLE para pulir 698.



LIJA ADHERIB.

Mod.	Descripción.
DA2759	Dis. AUSTROMEX rollo lija antiderrap 275.



LIJA ESMERIL

Mod.	Descripción.
LAE1973G120	Lija AUSTROMEX esmeril 1973 grano 120.



LIJA AGUA

Mod.	Descripción.
LA1818G1200	AUST. 1818 grano 1200.
LA1893G2000	AUST. 1893 grano 2000.
LA2740G80	AUST. 2740 grano 80.
LA2741G100	AUST. 2741 grano 100.
LA2742G120	AUST. 2742 grano 120.
LA2743G150	AUST. 2743 grano 150.
LA2744G180	AUST. 2744 grano 180.
LA2745G220	AUST. 2745 grano 220.
LA2747G240	AUST. 2746 grano 240.
LA2748G320	AUST. 2748 grano 320.
LA2749G360	AUST. 2749 grano 360.
LA2750G400	AUST. 2750 grano 400.
LA2751G500	AUST. 2751 grano 500.



Makita



DISCO LARGA VIDA

Mod.	Descripción.
DMC14LV	Dis. MAKITA corte 14 larga vida.

Discos Makita 14" Larga Vida

Material	Eje	Diámetro	Espesor	No. Parte	Unidad
Metal	1"	14"	3 mm.	A-90744	Caja 25 pz



DISCO

Mod.	Descripción.
DMC7	Disco MAKITA corte 7"

Disco Makita corte 7"

Material	Eje	Diámetro	Espesor	No. Parte	Unidad
Metal	7/8"	7"	3 mm.	A-83618	Caja 15 pz

Makita



DISCO	
Mod.	Descripción.
DMC41/2	Disco MAKITA corte 4 1/2"

Disco Makita corte 4 1/2"

Material	Eje	Diámetro	Espesor	No. Parte	Unidad
Metal	5/8"	4-1/2"	3 mm.	A-83593	Caja 40 pz



DISCO	
Mod.	Descripción.
DMPM41/2	Dis. MAKITA pulir metal 4 1/2"
DMPM7	Dis. MAKITA pulir metal 7".

Disco Makita Desbaste 4 1/2" Y 7"

Material	Eje	Diámetro	Espesor	No. Parte	Unidad
Metal	7/8"	4-1/2"	6 mm.	A-90364	Caja 25pz
Metal	5/8"	7"	6 mm.	A-90255	Caja 10 pz



DISCO	
Mod.	Descripción.
DHAAI41/4	Dis. HECORT abrasión acero inox 4 1/4".

INFORMACIÓN



DISCO CORTE Y DESBASTE DE ACERO INOXIDABLE

- Para uso en acero inoxidable, aleados, endurecidos y al carbón.
- Eliminan residuos de oxidación.
- Para corte de materiales ferrosos.
- No deja rebaba, evitando retrabajos.
- No contamina el acero inoxidable.

SABIC Plastics, es líder en la producción y distribución global de hoja y film fabricados del termoplástico de ingeniería Lexan*, contando con 80 años de historia de soluciones extraordinarias capaces de resolver los retos más apremiantes de sus clientes. SABIC Polymershapes – El mayor distribuidor de plásticos de clase mundial en América - cuenta con más de 70 localidades para llevar la solución oportuna a más de 35,000 clientes. La compañía continúa a la cabeza de la industria del plástico a través de la colaboración con clientes y la inversión continua en nuevas tecnologías de polímeros, desarrollo global de aplicaciones, tecnologías de proceso, y soluciones ambientales responsables que sirven a diversos mercados tales como el automotriz, el electrónico, construcción, edificación y transporte.

Portafolio de Hoja Lexan*



Uso General

Productos

- Hoja Lexan 9034 / 9030
- Hoja Lexan FDA 9444 / 9440
- Hoja Lexan Clasificada LIL94-V2 9034V
- Hoja Lexan con Textura - 90311/90314/90316/903173/90318/90355
- Hoja Lexan con Protección Coex UV-XL102UV, EXELLD, XLDSCIR

Colores Standard[®]

Transparente, Bronce, Gris, Verde

Tamaños Standard[®]

Tamaño de Hoja: 4'x8', 5'x8', 6'x8'
Grosor: .030 - .500 inch

Alta Resistencia a la Abrasión

Calidad Óptica


Señalización - Protección UV

Flama Retardantes (FR) y Opacos

Hoja Corrugada

Hoja Lexan Celular (Multiwall)

Productos Recicladados



Panel de Aluminio Compuesto

El panel de Aluminio Compuesto consta de dos capas de aluminio de 0.4 mm, pintadas con 2 capas de PVDF Fluorocarbono (Kynar500®) de 25 micras y una aleación de 1,100 con un centro de polietileno (LDPE) de 3.2 mm.

Se caracteriza por su alta resistencia al impacto e intemperie, planicidad, rigidez que garantiza una óptima amortiguación de vibraciones y a la vez ligereza que permite ser fácil de manipular e instalar y adaptar a cualquier forma.

Es el material con garantía extendida y respaldada por el fabricante por 15 años contra defectos de fabricación.

Sus aplicaciones van desde muro cortina, revestimiento de fachadas, columnas, muros de separación, señalización y publicidad.

Disponibles en:	Espesor	Ancho	Largo	Colores
	4 mm	1.25 mts 1.55 mts	2.44 mts 3.10 mts	Más de 50 disponibles Stock: Blanco, Plata Metálico, Verde, Rojo, Negro, Gris, Azul

MELICBOND



COLORES: Gris, Humo, Plata, Bronce, Blanco, Verde, Azul, Transparente.

POLICARBONATO

Mod.	Descripción.
PC2.10X12.20	Policarbonato color 2.10 * 12.20.
PCMT2	Policarbonato color mt2 blanco, bronce, azul, verde, gris.
PTMT	Policarbonato transparente mt.

PERFIL

Mod.	Descripción.
PUPPP7.32MT	Perfil up p/ policarbonato 7.32mt.

PERFIL

Mod.	Descripción.
PHPEP7.32MT	Perfil hp en policarbonato 7.32 mts.



DOMO

Mod.	Descripción.
D1.20X1.20CV	Domo 1.20 * 1.20 con ventila.
D30X30CV	Domo 30 * 30 con ventila.
D44X44CV	Domo 44 * 44 con ventila.
D44X60CV	Domo 44 * 60 con ventila.
D44X90CV	Domo 44 * 90 con ventila.
D60X60CV	Domo 60 * 60 con ventila.
D90X90CV	Domo 90 * 90 con ventanilla.



DOMO

Mod.	Descripción.
D90X90SV	Domo 90 * 90 sin ventila.
D30X30SV	Domo 30 * 30 sin ventila.
D44X44SV	Domo 44 * 44 sin ventila.
D60X44SV	Domo 60 * 44 sin ventila.
D60X60SV	Domo 60 * 60 sin ventila.



VIDRIO BLOCK

Mod.	Descripción.
VB019X19X18	Vidrio block ondulado 19 * 19 * 18.



LAMITEC

DUELA	
Mod.	Descripción.
DCC3X40	Duela combinada negra círculo 3 * 40 (1.22).
DCC560	Duela combinada círculo 560 1.83 galv.
DCC5X6.50	Duela combinada círculo neg 56.50 (2.00).
DCC33.5	Duela combinada cuadro 33.5 (1.05) negra.
DCC34	Duela combinada cuadro 34 1.22.
DCC33.50	Duela combinada neg círculo 33.50 (1.05).
DCC330	Duela combinada negra círculo 330 (.91).



LAMITEC

DUELA	
Mod.	Descripción.
DGM78	Duela matic galv. 78.
DGM96.5	Duela matic galv. 96.5.
DGM86.5	Duela matic galv. Ch 86.5.
DGMC910	Duela matic galv. Comb 910 (3.05).
DGMCC56.50	Duela matic galv. Comb. Cir 56.50 (2.00).
DGMCC34	Duela matic galv. Cuad. Comb 34 (1.22).



LAMITEC

DUELA	
Mod.	Descripción.
DRCH33	Duela matic galv 33 rch um.
DGM43	Duela matic galv 43 (0.91).
DGMC1.83CR56	Duela matic galv 56 (1.83) comb cuad-rec.
DGM780	Duela matic galv 780.
DGM33	Duela matic galv. 33.
DGMC33	Duela matic galv. 33 (.91) comb.
DGM33FC	Duela matic galv. 33 fc.



LAMITEC

DUELA	
Mod.	Descripción.
DGMR13	Duela matic galv. Rect 13 (.91).
DGMR23.5	Duela matic galv. Rect 23.5 (1.05).
DGMR24	Duela matic galv. Rect 24 (1.22).
DGMR46.5	Duela matic galv. Rect 46.5 (2.00).
DGMR58	Duela matic galv. Rect 58 (2.44).



LAMITEC

DUELA	
Mod.	Descripción.
DGM33.5	Duela matic galv. 33.5 cuadro y rect.
DGM33.50C	Duela matic galv. 33.50 círculo y rect.
DGMC330	Duela matic galv. 330 (.91) comb.
DGMC34	Duela matic galv. 34 (1.22) cuad. Comb.
DGMC56.5	Duela matic galv. 56.5 (2.00) comb.
DGM56.5RCH	Duela matic galv. 56.5 rch.



LAMITEC

DUELA	
Mod.	Descripción.
DMN1X3C22	Duela matic neg. 13 c22 (.93).
DMN2.44M78	Duela matic neg. 2.44 mod 78.
DMN78FO	Duela matic neg. 2.44 mod 78 fo.
DMN2X3.5C22	Duela matic neg. 23.5 c-22 (1.05).
DMN2X4C22	Duela matic neg. 24 cal 22 (1.22).




DUELA

Mod.	Descripción.
DMN33RCH	Duela matic neg. 33 rch
DMN33FC	Duela matic neg. 33fc
DMN33FO	Duela matic neg. 33fo
DMN3X6C22	Duela matic neg. 36 c 22(1.83).
DMN4X6C22	Duela matic neg. 46.5 c22 (2.00).
DMN56FC	Duela matic neg. 56 fc.
DMN56FO	Duela matic neg. 56 fo.
DMN56.5FO	Duela matic neg. 56.5 fo.
DMN56.5RCH	Duela matic neg. 56.5 rch.
DMN56FCH	Duela matic neg. 56fch.
DMN5X8C22	Duela matic neg. 58 cal 22 (2.44).
DMN6X10C22	Duela matic neg. 610 c22 (3.05).
DMN910FO	Duela matic neg. 910 f0 3.05.
DMN910FC	Duela matic neg. 910 fc

DUELA

Mod.	Descripción.
DMN78FC	Duela matic neg. mod 78 fc.
DMNR48	Duela matic neg. rect 48 (2.44).
DMN1210CH	Duela matic neg. 1210 ch.
DMN56RCH	Duela matic neg. 56 rch.
DMN56.5FC	Duela matic neg. 56.5 fc.
DMN98CH	Duela matic neg. 98 ch.

DUELA

Mod.	Descripción.
DMNC34X4	Duela matic neg. Combinada 34.
DMNC56X6	Duela matic neg. Combinada 56 x 6.
DMNC86	Duela matic neg. Cuad 86 (1.83).
DMNC43	Duela matic neg. Cuadro 43 (.91).
DMNC53.5	Duela matic neg. Cuadro 53.5 (1.05).
DMNC54	Duela matic neg. Cuadro 54 (1.22).
DMNC96.5	Duela matic neg. Cuadro 96.5 (2.00).
DMN2.44	Duela matic neg. 2.44 mod. 78 rch.
DMN980	Duela matic neg. 780.
DMDT125-065NEG	Duela mod. Dt125-065 negra.

DUELA

Mod.	Descripción.
DMNC53.50	Duela matic neg. círculo 53.50 (1.05).
DMNC9X10	Duela matic neg. comb 910 (3.05).
DMNC3X3	Duela matic neg. combinada 33 (.91).
DMNC5X6	Duela matic neg. combinada 56 (1.83).
DMNC5X6.5	Duela matic neg. combinada 56.5 (2.00).





MALLA

Mod.	Descripción.
MLS1.20	Malla limitadora de seg. 1.20 x 30 mts.




BANDA

Mod.	Descripción.
BDCRPE	Banda delimitadora color rojo (peligro).



MASCARILLA

Mod.	Descripción.
ME	Mascarilla económica.



BANDERÍN

Mod.	Descripción.
BANPD	Banderín para defensa.



MASCARILLA

Mod.	Descripción.
MIMP101	Mascarilla industrial mp-101.



BOTAS

Mod.	Descripción.
BTPLA	Bota plástico con casco de acero.



BANDA

Mod.	Descripción.
BDAPRE	Banda delimitadora amarilla (precaución).



BOTAS

Mod.	Descripción.
BSH	Bota seguridad HÉRCULES.



BOTAS

Mod.	Descripción.
BSSH	Bota seguridad soldador HÉRCULES.



CHALECO

Mod.	Descripción.
CRPNAR	Chaleco rescatista polyester naranja.



IMPERMEABLE

Mod.	Descripción.
CCCI	Capamanga con capucha impermeable.



CHALECO

Mod.	Descripción.
CVRP	Chaleco verde reflejante plastificado.



CHALECO

Mod.	Descripción.
CMNCR	Chaleco malla naranja reflej mod 1019 cr.



CASCO

Mod.	Descripción.
CDSIB	Casco de seg ind. Blanco.
CDSIA8065	Casco de seg.ind.azul 8065.



CHALECO

Mod.	Descripción.
CMVCR	Chaleco poliéster verde c/ reflejante.



GUANTE

Mod.	Descripción.
GCPVC	Guante c/ pvc.



CORDÓN

Mod.	Descripción.
CSPL	Cordón sujetador para lentes.



GUANTE

Mod.	Descripción.
GPN7	Guante plástico no.7.
GPN8	Guante plástico no.8.



GUANTE

Mod.	Descripción.
GNS	Guante de nitrilo derma solvente.



GUANTE

Mod.	Descripción.
GTAG	Guante tipo americano gris.



GUANTE

Mod.	Descripción.
GJH60	Guante japonés h60.



GUANTE

Mod.	Descripción.
GTOP	Guante tipo operador piel.



GUANTE

Mod.	Descripción.
GPMRP	Guante payaso mezcilla refuerzo piel.



NUQUERA

Mod.	Descripción.
NCR	Nuquera para casco con reflejante.



IMPERMEABLE

Mod.	Descripción.
ISYP	Impermeable saco y pantalón.



LENTE

Mod.	Descripción.
LNCLAR	Lente NÉMESIS claro.



LENTE

Mod.	Descripción.
LSDSKY655	Lente derma sky al-655.



LENTE

Mod.	Descripción.
LS8392	Lente seguridad 8392 ámbar a802.



LENTE

Mod.	Descripción.
LN8430	Lente némesis oscuro 8430.



LENTE

Mod.	Descripción.
LSC1316C	Lente seguridad couch claro 1316.



LENTE

Mod.	Descripción.
LSG	Lente sargento gris 1282g.



LENTE

Mod.	Descripción.
LSC1315G	Lente seguridad couch gris 1315g.



TAPONES

Mod.	Descripción.
TAD	Tapón auditivo desechable.



TAPONES

Mod.	Descripción.
TAR	Tapón auditivo reusable.



GUANTE

Mod.	Descripción.
GCCN	Guante corto carnaza normal.
GLCN	Guante largo carnaza normal.



CAPUCHÓN

Mod.	Descripción.
CASV3/8	Capuchón seg. P/ varilla de 3/8 a 1 1/2.



LENTE

Mod.	Descripción.
LSGE	Lente senador gris espejado.



FAJA

Mod.	Descripción.
FCT	Faja con tirantes.



FAJA

Mod.	Descripción.
FDVCFG	Faja de vaqueta con forro grab.
FDVCFGEG	Faja de vaqueta con forro grab ext gde.



FAJA

Mod.	Descripción.
FRT890	Faja reforzada triple fajo. Jyr890.



PECHERA

Mod.	Descripción.
PCC	Pechera carnaza corta.
PCL	Pechera carnaza larga.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIGARR010 Fig. Acero red. 1/2 4 arr - 010.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIGPSR003 Fig. Acero red. 1/2 psr003.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIGARR012 Fig. Acero red. 1/2 41/2 arr - 012.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIGPSR004 Fig. Acero red. 1/2 psr004.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIGPSR001 Fig. Acero red. 1/2 psr001.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIGPSR005 Fig. Acero red. 1/2 psr005.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIGPSR002 Fig. Acero red. 1/2 psr002.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIGPSR006 Fig. Acero red. 1/2 psr006.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIGPSR007	Fig. Acero red. 1/2 psr007.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIGPSR011	Fig. Acero red. 1/2 psr011.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIGPSR008	Fig. Acero red. 1/2 psr008.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIGPSR012	Fig. Acero red. 1/2 psr012.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIGPSR009	Fig. Acero red. 1/2 psr009.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIGPSR013	Fig. Acero red. 1/2 psr013.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIGPSR010	Fig. Acero red. 1/2 psr010.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIGPSR014	Fig. Acero red. 1/2 psr014.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIGPSR015 Fig. Acero red. 1/2 psr015.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIGPSR019 Fig. Acero red. 1/2 psr019.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIGPSR016 Fig. Acero red. 1/2 psr016.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIGPSR020 Fig. Acero red. 1/2 psr020.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIGPSR017 Fig. Acero red. 1/2 psr017.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIGPSR021 Fig. Acero red. 1/2 psr021.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIGPSR018 Fig. Acero red. 1/2 psr018.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIGPSR022 Fig. Acero red. 1/2 psr022.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIGREARM001	Fig. Acero red. 1/2 rearm001.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIGAROSOL10	Fig. Aro solera 10 3/16 * 4.
FIGAROSOL12	Fig. Aro solera 12 3/16 * 5.
FIGAROSOL14	Fig. Aro solera 14 3/16 * 5 1/2.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIGREARM002	Fig. Acero red. 1/2 rearm002.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIG212	Fig. Azteca 212 lisa entrada 1/2



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIG074	Fig. Adorno central hierr 74.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIG247	Fig. Bola solida cuad. 11/2 247.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIG439	Fig. Arillo red. Tubular 4 1/2 439.
FIG438	Fig. Arillo red. Tubular 4 438.
FIG440	Fig. Arillo red. Tubular 5 440.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIG326	Fig. Bola solida red 1/2 326.



FIGURA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIG329	Fig. Bola sólida red. 1 1/2 329.
--------	----------------------------------



FIGURA

Mod.	Descripción.
------	--------------


FIGCE037	Fig. Cenefa bolivia grande 37.
----------	--------------------------------



FIGURA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIGP258	Fig. Botón de rosa.
---------	---------------------



FIGURA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIGCE093	Fig. Cenefa círculos 2/ caras 93.
----------	-----------------------------------



FIGURA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIGCE039	Fig. Cenefa alcatraz 39.
----------	--------------------------

FIGCE040	Fig. Cenefa alcatraz 40.
----------	--------------------------



FIGURA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIGCE034	Fig. Cenefa japonesa 34.
----------	--------------------------



FIGURA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIGCE036	Fig. Cenefa bolivia 36.
----------	-------------------------



FIGURA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIGCE035	Fig. Cenefa puerto rico 35.
----------	-----------------------------



FIGURA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIGCE007	Fig. Cenefa rosas grande 7.
----------	-----------------------------



FIGURA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIG087	Fig. Cruz de hierro 87.
--------	-------------------------



FIGURA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIGCE033	Fig. Cenefa texas 33
----------	----------------------



FIGURA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIG058	Fig. Cruz redondo 58.
--------	-----------------------



FIGURA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIGCIR445	Fig. Círculo cuad. Tubular 4 1/2 11. 44.
-----------	--

FIGCIR444	Fig. Círculo cuad. Tubular 4 10cm 444.
-----------	--

FIGCIR446	Fig. Círculo cuad. Tubular 4 5/8 12cm 44.
-----------	---



FIGURA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIG076	Fig. Eclipse chico 76.
--------	------------------------

FIG077	Fig. Eclipse grande 77.
--------	-------------------------



FIGURA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIG336	Fig. Concha 336.
--------	------------------



FIGURA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIG066	Fig. Escudo 66.
--------	-----------------



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIG070	Fig. Corona grande 70.



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIG431	Fig. Esfera 1 c/costilla lam. 431.



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIG071	Fig. Fuente grande 71.



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIG431-1	Fig. Esfera 2 c/1 perforación 431-1



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIGESF001	Fig. Esfera 001 6 filamentos.



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIGESF11/2C1PR	Fig. Esfera de 11/2 c/1 perfo. P/red 1/2



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIGESF002	Fig. Esfera 002 4 filamentos.



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIGESF11/2C2PC	Fig. Esfera de 11/2 c/2 perfo. P/cuad. 1/2



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIGESF11/2C2PR Fig. Esfera de 1 1/2 c/2 perfo. P/red 1/2



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIGESF2C21/2PC Fig. Esfera lam c/2 perfo. 2 1/2 red. 1/2"



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIGESF2C2PR Fig. Esfera de 2 pul c/2 perfo p/red 1/2



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIGET11/2L Fig. Esfera tapada 1 1/2 lamina.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIGESF11/2C1PC Fig. Esfera lam c/1 perfo. 1 1/2" cuad. 1/2



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIG431-2 Fig. Esfera tapada 2 lamina 431-2.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIGESF2C2PC Fig. Esfera lam c/2 perfo. 2" cuad 1/2



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIG085 Fig. Esquinero chico 85.



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIG084	Fig. Esquinero jgo 84.



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIGFLODE007	Fig. Flores 007 3.8 cm.



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIGFLODE001	Fig. Flores 001 6.6 cm.



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIG153	Fig. Herradura grande 153.



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIGFLODE002	Fig. Flores 002 10 cm.



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIG115	Fig. Hoja curva chica der - izq. 115.



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIGFLODE003	Fig. Flores 003 10.0 cm.



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIG410	Fig. Hoja de guayabo 410.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIG404	Fig. Hoja de melón mod 404.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIGHOJA003	Fig. Hoja dec 003 der. Higo.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIGHDR	Fig. Hoja de rosa.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIGHOJA004	Fig. Hoja dec 004 izq. Higo.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIGHOJA001	Fig. Hoja dec 001 der. 4.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIGHOJA007	Fig. Hoja dec 007 der. 6 trébol.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIGHOJA002	Fig. Hoja dec 002 izq.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIGHOJA008	Fig. Hoja dec 008 izq. 6 trébol.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIG106 Fig. Hoja grande curva der - izq. 106.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIG426 Fig. Lanza colonial 426.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIG403 Fig. Hoja limón grande 403.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIG220 Fig. Lanza diamante ch 220.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIG427 Fig. Lanza arábica 427.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIG204 Fig. Lanza italia 204.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIG215 Fig. Lanza barroca 215.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIG244 Fig. Lanza milán cuad. 244.



FIGURA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIG305	Fig. Lanza milán red. 305.
--------	----------------------------



FIGURA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIGLS201	Fig. Lanza sicilia ec. 201.
----------	-----------------------------



FIGURA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIG209	Fig. Lanza olimpia 209.
--------	-------------------------



FIGURA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIG217	Fig. Lanza sicilia gde. 217.
--------	------------------------------



FIGURA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIG213	Fig. Lanza roma 213.
--------	----------------------



FIGURA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIG210	Fig. Lanza venecia chica 210.
--------	-------------------------------



FIGURA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIG219	Fig. Lanza romana 219.
--------	------------------------



FIGURA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIG041	Fig. Maceta chica 41.
--------	-----------------------



FIGURA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIG042	Fig. Maceta grande 42.
--------	------------------------



FIGURA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIG275	Fig. Medio capitel francés 1/2 275.
--------	-------------------------------------



ABRAZADERA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIG503	Fig. Margarita chica cr.
--------	--------------------------



ABRAZADERA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIG316	Fig. Medio nudo vert fran 1/2 316.
--------	------------------------------------



ABRAZADERA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIG505	Fig. Margarita grande cr.
--------	---------------------------



ABRAZADERA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIG7064	Fig. Naco comexa cuad. 1/2 7064.
---------	----------------------------------



ABRAZADERA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIGMEDESF1	Fig. Media esfera 1" lámina.
------------	------------------------------

FIGMEDESF11/2	Fig. Media esfera 1 1/2 lámina.
---------------	---------------------------------

FIGMEDESF11/4	Fig. Media esfera 11/4.
---------------	-------------------------

FIGMEDESF2	Fig. Media esfera 2 lámina.
------------	-----------------------------



ABRAZADERA

Mod.	Descripción.
------	--------------

FIG7064SM	Fig. Naco comexa cuad. 1/2 7064 sm.
-----------	-------------------------------------



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIG226	Fig. Naco cuadr. 3/4 226.
FIG225	Fig. Naco cuadr. 5/8 225.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIGN1/2242N	Fig. Nudo 1/2 242 napolitano.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIG229	Fig. Naco cuadr. 5/8 vertical 229.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIG236	Fig. Nudo cuadr. Central azteca 1/2 236.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIG230	Fig. Naco cuadr. Rem. Horizon 1/2 230.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIG234	Fig. Nudo cuadr. Central imperi 1/2 234.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIG327	Fig. Naco red. 1/2 327.



FIGURA	
Mod.	Descripción.
FIG254	Fig. Nudo cuadr. Francés 1/2 254.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIG235

Fig. Nudo cuad. Plano 1/2 235.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIG321

Fig. Nudo red. Napolitano 1/2 321.

FIG322

Fig. Nudo red. Napolitano 5/8 322.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIG300

Fig. Nudo red. Barril 1/2 300.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIG319

Fig. Nudo red. Rem. Francés 1/2 319.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIG325

Fig. Nudo red. Greco 1/2 325.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIG320

Fig. Nudo res. Rem. Francés 5/8 320.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIG310

Fig. Nudo red. Imperial 1/2 310.



FIGURA

Mod.

Descripción.

FIG304

Fig. Nudo red. Rem. Milán 1/2 304.



NÚMEROS

Mod.	Descripción.
FIGN4LOA9	Fig. Numero 4 lat. 0-9.



NÚMEROS

Mod.	Descripción.
FIGNYL4COA9	Fig. Numero y letra 4 cromado 0-9.



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIGPI417	Fig. Piña griega 417.



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIGPLA11/2	Fig. Plato 1 1/2.
FIGPLA2	Fig. Plato 2.
FIGPLA21/2	Fig. Plato 2 1/2.
FIGPLA31/2	Fig. Plato 3 1/2.
FIGPLN2	Fig. Plato n. 2 [7.75cm-31/2].
FIGPLN3	Fig. Plato n. 3 [10.16cm-4].
FIGPLN4	Fig. Plato n. 4 [13.97-51/2]hon.
FIGPLN5	Fig. Plato nº 5 [13.97-51/2]pla.



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIGPOSBC1	Fig. Pos ball cuad. 1 c/b 260.
FIGPOSBC11/2	Fig. Pos ball cuad. 1 1/2 c/b 262.
FIGPOSBC11/4	Fig. Pos ball cuad. 1 1/4 c/b 261.
FIGPOSBC2	Fig. Pos ball cuad. 2 c/b 263.
FIGPOSBC21/2	Fig. Pos ball cuad. 2 1/2 c/b 264.
FIGPOSBC3	Fig. Pos ball cuad. 3 c/b 265.
FIGPOSBC4	Fig. Pos ball cuad. 4 c/b 266.



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIGPOSBR11/2	Fig. Pos ball red. 1 1/2 c/b 334.
FIGPOSBR11/4	Fig. Pos ball red. 1 1/4 c/b 333.
FIGPOSBR2	Fig. Pos ball red. 2 c/b 335.



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIG268	Fig. Poste sólido caracol 268.



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIG425	Fig. Punta colonial 425.



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIG080	Fig. Sol chico 80 11*11.



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIG081	Fig. Sol chico 81 8 * 8.



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIG078	Fig. Sol copetón 78.



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIG079	Fig. Sol grande 79 17*17.



SOLERA

Mod.	Descripción.
FIGSOLERO30	Fig. Solera perf. Cuad. 1/2 030.



SOLERA

Mod.	Descripción.
FIGSPER5/8	Fig. Solera perforada 5/8 red.



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIG105	Fig. Hoja izq. Y derecha 105.



SOLERA

Mod.	Descripción.
FIGSPER1/2	Fig. Solera perforada red. 1/2.



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIG7109	Fig. Veneciana doble 7109.



FIGURA

Mod.	Descripción.
FIG098	Fig. Tallo con hoja c/u 98.



SPINOCERA

Mod.	Descripción.
SPNCGDE1MTC14	Spinocerca grande 1 mt c-14.



ROLLO DE ALAMBRE

Mod.	Descripción.
AGCR1KGC12.5	Alambre galv caja rollo 1 kg c-12.5.
AGCR1KGC14.5	Alambre galv caja rollo 1 kg c-14.5.
AGCR1KGC16	Alambre galv caja rollo 1 kg c-16.
AGC181KG	Alambre galvanizado c-18 1 kgr.
AGC201KG	Alambre galvanizado c-20 1 kgr.
AGC221KG	Alambre galvanizado c-22 1 kgr.



ALAMBRE A GRANEL

Mod.	Descripción.
AGAC10	Alambre galvanizado agranel c10.
AGAC10.5	Alambre galvanizado agranel c10.5.
AGAC11	Alambre galvanizado agranel c11.
AGAC12.5	Alambre galvanizado agranel c12.5.
AGAC14	Alambre galvanizado agranel c14.
AGAC16	Alambre galvanizado agranel c-16.0.
AGC14.5	Alambre galvanizado c14.5.
AGC16	Alambre galvanizado c16.
AGC18	Alambre galvanizado c18.
AGC20	Alambre galvanizado c20.
AGC22	Alambre galvanizado c22.
AGC8	Alambre galvanizado c8.



El alambre galvanizado SAN, se fabrica a partir de alambroñ CALIDAD SAN, al trefilarlo hasta el calibre deseado, posteriormente se obtiene el alambre pulido, el cual es sometido a un proceso de galvanizado por inmersión en caliente dando como resultado un galvanizado homogéneo el cual proviene de una capa de zinc que lo protege.

Este producto es altamente resistente a la corrosión, muy maleable en su manejo, además de que cuenta con un acabado uniforme y brillante.

Aplicaciones:
Ideal para la fabricación de mallas tejidas y electro-soldadas, artesanías, uso en la industria, entre otros.



MALLA BORREGUERA

Mod.	Descripción.
MB1.00X50SL	Malla borreguera 1.00 * 50 ml sl.
MB1.20X50SL	Malla borreguera 1.20 * 50 ml sl.
MB1.40X50SL	Malla borreguera 1.40 * 50 ml sl.
MB1.67X50SL	Malla borreguera 1.67 * 50 ml sl.
MB2.00X50SL	Malla borreguera 2.00 * 50 ml sl.



Malla Borreguera

Está formada por alambres galvanizados, horizontales y verticales unidos por entorches (nudos) formando figuras rectangulares o cuadradas que son gradualmente más pequeños desde la parte inferior de la malla y se agrandan conforme a la altura de la misma. Esta malla se utiliza principalmente para resguardar ganado, con especial interés en los ranchos cinegéticos y ganaderos.

Beneficios:

- Excelente rendimiento por su gran resistencia.
- Más seguridad en delimitación perimetral que otros tipos de cercos.
 - Gran ahorro en el tiempo de instalación por su fácil manejo.
- La separación de postes permite una distancia de hasta 5 metros.
 - Impide el paso de animales depredadores.





MOSQUIRED

Mod.	Descripción.
MMG91X2.14MC26	Malla mosq. Gal hj 91 x 2.14 cal 26.
MMGAL91.5X2.14C24	Malla mosq. Galv. 91.5 * 2.14.



MOSQUIRED

Mod.	Descripción.
MMN1.20X11.00C24	Malla mosq. Negra 1.20 * 11mt.



MOSQUIRED

Mod.	Descripción.
MMGA1.20X2.14HC26	Malla mosq. Galv 1.20 x 2.14 hj cal 26.



MOSQUIRED

Mod.	Descripción.
MMN9.15X2.14C24	Malla mosq. Negra 915 * 2.14.



MOSQUIRED

Mod.	Descripción.
MMG1.20X11MC24	Malla mosq. Galv. 1.20 * 11mt.
MMGA1.20X11MC26	Malla mosq. Galv. 1.20 x 11 c26.



PLAFÓN

Mod.	Descripción.
MP500	Malla plafón 500 10-k mr ln.
MP600	Malla plafón 600 e6-22 mr ln.



MOSQUIRED

Mod.	Descripción.
MMGC26LADESA	Malla mosq.galv .90x30 c26 (ladesa).
MMGA1.20X30MC26R	Malla mosq. Galv. 1.20x 30 c26 rollo.




REJA

Mod.	Descripción.
MARG01.22X2.44	Malla REJACERO gótico 1.22 * 2.4.



MOSQUIRED

Mod.	Descripción.
MMGA0.90X11MC26R	Malla mosq. Galv. 90 x 11 c26 rollo.



REJA

Mod.	Descripción.
MARG1.22X2.44	Malla REJACERO granada 1.22 * 2.44.



MOSQUITELA

Mod.	Descripción.
MMGA0.60C24	Malla mosq. Galv. .60 cm.
MMGA0.75C24	Malla mosq. Galv. .75 cm.
MMGA0.90C24	Malla mosq. Galv. .90.
MMGA1.05C24	Malla mosq. Galv. 1.05.
MMGA1.20C24	Malla mosq. Galv. 1.20.



CADENA

Mod.	Descripción.
CG1/4	Cadena galvanizada 1/4.
CG5/16	Cadena galvanizada 5/16.
CG7/16	Cadena galvanizada 7/16.



CLAVO

Mod.	Descripción.
CA1SC	Clavo alfilerillo 1 s/cabeza.
CA3/4SC	Clavo alfilerillo 3/4 s/cabeza.



GRAPA

Mod.	Descripción.
GG1	Grapa galvanizada 1 de acero.



GRAPA

Mod.	Descripción.
GN1U	Grapa negra "u" 1 alambros mexicanos.
GN11/4U	Grapa negra "u" 11/4 alamb. mexican.



GRAPA

Mod.	Descripción.
GN11/4V	Grapa negra "v" 1 1/4 alamb. mexicanos.
GN1V	Grapa negra "v" 1 alambros mexicanos.



CLAVO

Mod.	Descripción.
CCG11/2B1KG	Clavo concreto galv. 11/2 bolsa 1kg deac.
CCG2B1KG	Clavo concreto galv. 2 bolsa 1kg.
CCG3B1KG	Clavo concreto galv. 3 bolsa 1kg deacero.
CCG31/2B1KG	Clavo concreto galv. 31/2 bolsa 1kg deac.


DEACERO
CLAVO

Mod.	Descripción.
CCG1	Clavo concreto galvanizado 1.
CCG11/2	Clavo concreto galvanizado 1 1/2.
CCG2	Clavo concreto galvanizado 2.
CCG3	Clavo concreto galvanizado 3.
CCG31/2	Clavo concreto galvanizado 3 1/2.
CCG4	Clavo concreto galvanizado 4.


DEACERO
CLAVO

Mod.	Descripción.
CCN1	Clavo concreto negro 1.
CCN11/2	Clavo concreto negro 1 1/2.
CCN21/2	Clavo concreto negro 2 1/2 DEACERO.
CCN2	Clavo concreto negro 2 DEACERO.
CCN3	Clavo concreto negro 3 DEACERO.
CCN31/2	Clavo concreto negro 3 1/2 DEACERO.
CCN4	Clavo concreto negro 4 DEACERO.


DEACERO
CLAVO

Mod.	Descripción.
CCN21/2B1KG	Clavo concreto negro 21/2 bolsa 1kg deac.
CCN11/2B1KG	Clavo concreto negro 11/2 bolsa 1kg deac.


DEACERO
CLAVO

Mod.	Descripción.
C1CC	Clavo de 1 c/cabeza.
C2CC	Clavo de 2 c/cabeza.
C21/2CC	Clavo de 2 1/2 c/cabeza INDASA.
C3CC	Clavo de 3 c/cabeza.
C4CC	Clavo de 4 c/cabeza INDASA.
C5CC	Clavo de 5 c/cabeza.
C6CC	Clavo de 6 c/cabeza.
C7CC	Clavo de 7 c/cabeza.
C8CC	Clavo de 8 c/cabeza.
CR11/2	Clavo rustico 1 1/2.
CR11/4	Clavo rustico 1 1/4".
CR2	Clavo rustico 2".

DEACERO
MALLA

Mod.	Descripción.
MC2X2X10M	Malla CRIBA 2 * 2 10mts.
MC3X3X10M	Malla CRIBA 3 * 3 10mts.
MC4X4X10M	Malla CRIBA 4 * 4 10mts.
MC5X5X10M	Malla CRIBA 5 * 5 10mts.
MC6X6X10M	Malla CRIBA 6 * 6 10mts.
MC8X8X10M	Malla CRIBA 8 * 8 10mts.


DEACERO
MALLA

Mod.	Descripción.
MC2X2X30M	Malla CRIBA 2 * 2 30mts.
MC3X3X30M	Malla CRIBA 3 * 3 30mts.
MC4X4X30M	Malla CRIBA 4 * 4 30mts.
MC5X5X30M	Malla CRIBA 5 * 5 30mts.
MC6X6X30M	Malla CRIBA 6 * 6 30mts.
MC8X8X30M	Malla CRIBA 8 * 8 30mts.





DEACERO

MALLA

Mod.	Descripción.
MC12.5X1.00	Malla CICLÓN 12.5 x 1.00.
MC12.5X1.00X63	Malla CICLÓN 12.5 x 1.00 x 63.
MC12.5X1.00X69	Malla CICLÓN 12.5 x 1.00 x 69.
MC12.5X1.25	Malla CICLÓN 12.5 x 1.25.
MC12.5X1.25X63	Malla CICLÓN 12.5 x 1.25 x 63.
MC12.5X1.25X69	Malla CICLÓN 12.5 x 1.25 x 69.
MC12.5X1.50	Malla CICLÓN 12.5 x 1.50.
MC12.5X1.50X63	Malla CICLÓN 12.5 x 1.50 x 63.
MC12.5X1.50X69	Malla CICLÓN 12.5 x 1.50 x 69.
MC12.5X1.75	Malla CICLÓN 12.5 x 1.75.
MC12.5X1.75X63	Malla CICLÓN 12.5 x 1.75 x 63.
MC12.5X1.75X69	Malla CICLÓN 12.5 x 1.75 x 69.
MC12.5X2.00	Malla CICLÓN 12.5 x 2.00.
MC12.5X2.00X63	Malla CICLÓN 12.5 x 2.00 x 63.
MC12.5X2.00X69	Malla CICLÓN 12.5 x 2.00 x 69.
MC12.5X2.50	Malla CICLÓN 12.5 x 2.50.
MC12.5X2.50X63	Malla CICLÓN 12.5 x 2.50 x 63.
MC12.5X3.00	Malla CICLÓN 12.5 x 3.00.
MC12.5X4X50	Malla CICLÓN 12.5 x 4 x 50.
MC12.5X5X50	Malla CICLÓN 12.5 x 5 x 50.
MC12.5X6X50	Malla CICLÓN 12.5 x 6 x 50.
MC12.5X8X50	Malla CICLÓN 12.5 x 8 x 50.

DEACERO

ALAMBRE

Mod.	Descripción.
APSAN34	Alambre púas san 34 kg.



DEACERO

MALLA

Mod.	Descripción.
MM2.5X5CMX1.00MT	Malla multim. 2.5 * 5cm * 1.00 mt.
MM5X5CMX1.00MT	Malla multim. 5 * 5cm * 1.00mt.
MM5X10CMX1MT	Malla multim. 5*10cm*1.00mt



DEACERO

MULTI MALLA

Mod.	Desc.
MM2.5X5CMX1.22MT	Malla multim. 2.5 * 5cm * 1.22mt.
MM5X10CMX1.22MT	Malla multim. 5 * 10cm * 1.22mt.
MM5X5CMX1.22MT	Malla multim. 5 * 5cm * 1.22mt.



DEACERO

MALLA PAJARERA

Mod.	Descripción.
MHO.90P	Malla HEXA. 0.90 pájaro DEACERO.



DEACERO

MALLA

Mod.	Descripción.
MH1.00P	Malla HEXA. 1.00 pollo.
MH20251.20PO	Malla HEXA. 20/25/1.20 pollo.
MH20251.50PO	Malla HEXA. 20/25/1.50 pollo.



DEACERO

MALLA

Mod.	Descripción.
MH20501.50GA	Malla HEXA. 20/50/1.50/45 gallina.
MH20501.60GA	Malla HEXA. 20/50/1.60/45 gallina.
MH20501.75GA	Malla HEXA. 20/50/1.75 gallina.



GRUPO SIMEC

NAVAJAS

Mod.	Descripción.
NGRS18C24	Navajas galv. Resid. Senc. 18 c24.



BALERO

Mod.	Descripción.
BRPV12V	Balero radial p/ventana 12-v.



BUZÓN

Mod.	Descripción.
BC69	Buzón chico 69.
BG69	Buzón grande 69.



PASADOR

Mod.	Descripción.
PPV	Pasador para ventana.



JALADERA

Mod.	Descripción.
JBAE	Jaladera blanca aluminio económica.
JDAE	Jaladera dorada aluminio económica.



PICAPORTE OCULTO

Mod.	Descripción.
PO	Picaporte oculto.



PASADOR

Mod.	Descripción.
PF15CML	Pasador francés 15 cm latón.
PF20CML	Pasador francés 20 cm latón.
PF25CML	Pasador francés 25 cm latón.



PASADOR

Mod.	Descripción.
PG26PD	Pasador grande 26 - pd.
PC22PD	Pasador chico 22 - pd.
PM24PD	Pasador mediano 24 - pd.



PUNTA

Mod.	Descripción.
PINT2X2A	Puntas intercambiables n° 2 x 2 agranel.



TAPA BUZÓN

Mod.	Descripción.
TBEA3N	Tapa buzón econ. Alum 3-n.



TAPA BUZÓN

Mod.	Descripción.
TBZ	Tapa buzón zamac 3nv.



GUARDA POLVO

Mod.	Descripción.
GP1MDA	Guarda polvo 1 mt dorado autom.
GP1MNA	Guarda polvo 1 mt natural autom.



GUARDA POLVO

Mod.	Descripción.
GPD1MT	Guarda polvo dorado 1 mt.
GPD90CM	Guarda polvo dorado 90 cm.
GP1MD	Guarda polvo dorado de 1 mt.
GPN90CM	Guarda polvo natural .90 cm.
GPN1MT	Guarda polvo natural 1 mt.
GPN1.20MT	Guarda polvo natural 1.20 mt.



BALERO

Mod.	Descripción.
B1RE10A	Balero 1 R escuadra 10-A



BALERO

Mod.	Descripción.
B2R16.570A	Balero 2 R 16.5 70-A



BALERO

Mod.	Descripción.
B4RC80A	Balero 4 R CH. 80-A



BALERO

Mod.	Descripción.
B4RCR80R	Balero 4 R CH REFORZADO 80-R



BALERO

Mod.	Descripción.
B4REG95A	Balero 4 R EXTGDE 95-A



BALERO

Mod.	Descripción.
B4REGBS95R	Balero 4 R EXTGDE BARRA SOL 95-R



BALERO

Mod.	Descripción.
B4RG	Balero 4 R GDE.



PICAPORTE

Mod.	Descripción.
PCHRA30	Picaporte chico reforzado a - 30.
PGDERA55A60	Picaporte grande reforzado a - 55 a - 60.
PMERA40	Picaporte mediano reforzado a - 40.



PICAPORTE

Mod.	Descripción.
PCHGA30	Picaporte chico galv. A - 30.
PGDEGA60	Picaporte grande galv. A - 60.
PMEDGA40	Picaporte mediano galv. A - 40.



PICAPORTE

Mod.	Descripción.
PBRCH	Picaporte bola reforzado chico.
PBRGDE	Picaporte bola reforzado grande.
PBRMED	Picaporte bola reforzado mediano.



MANIJA

Mod.	Descripción.
MPPV	Manija perico p/ventana.



MANIJAS

Mod.	Descripción.
MTPV	Manijas tubular p/ventana.



BIBEL

Mod.	Descripción.
BCBG32	Bibel con balero grande 32.
BCBM5032	Bibel con balero med. 5032.



BISAGRA

Mod.	Descripción.
B1CG	Bisagra 1 con grasera.



BISAGRA

Mod.	Descripción.
B1D	Bisagra 1 decorativa.



BISAGRA

Mod.	Descripción.
B1T	Bisagra 1 tubular.
B1/2T	Bisagra 1/2 tubular.
BT3/4	Bisagra 3/4 tubular.
BT3/8	Bisagra 3/8 tubular.
BT5/8	Bisagra 5/8 tubular.



BISAGRA

Mod.	Descripción.
BDP	Bisagra de proyección.



CELOSÍA

Mod.	Descripción.
C10HB	Celosía 10 hojas blanca.
C11HB	Celosía 11 hojas blanca.
C12HB	Celosía 12 hojas blanca.
C13HB	Celosía 13 hojas blanca.
C14HB	Celosía 14 hojas blanca.
C15HB	Celosía 15 hojas blanca.
C3HB	Celosía 3 hojas blanca.
C4HB	Celosía 4 hojas blanca.
C5HB	Celosía 5 hojas blanca.
C6HB	Celosía 6 hojas blanca.
C7HB	Celosía 7 hojas blanca.
C8HB	Celosía 8 hojas blanca.
C9HB	Celosía 9 hojas blanca.



CELOSÍA

Mod.	Descripción.
C10HD	Celosía 10 hojas dorada.
C11HD	Celosía 11 hojas dorada.
C12HD	Celosía 12 hojas dorada.
C13HD	Celosía 13 hojas dorada.
C14HD	Celosía 14 hojas dorada.
C15HD	Celosía 15 hojas dorada.
C3HD	Celosía 3 hojas dorada.
C4HD	Celosía 4 hojas dorada.
C5HD	Celosía 5 hojas dorada.
C6HD	Celosía 6 hojas dorada.
C7HD	Celosía 7 hojas dorada.
C8HD	Celosía 8 hojas dorada.
C9HD	Celosía 9 hojas dorada.



TEJUETO

Mod.	Descripción.
TD1	Tejuelo de 1.
TD11/4	Tejuelo de 1 1/4.
TD11/2	Tejuelo de 1 1/2.
TD2	Tejuelo de 2.
TD21/2	Tejuelo de 2 1/2.
TD3	Tejuelo de 3.
TD4	Tejuelo de 4.



CERROJO

Mod.	Descripción.
CECGN10	Cerrojo chico galv. No.10.
CECRR11	Cerrojo chico reforzado r - 11.



CERROJO

Mod.	Descripción.
CECDPCH	Cerrojo cola d/pato chico.
CECDPGDE	Cerrojo cola d/pato grande.
CECDPMED	Cerrojo cola d/pato mediano.



CERROJO

Mod.	Descripción.
CEGGR22	Cerrojo grande galv. R - 22.
CEMGR15	Cerrojo mediano galv. R - 15.
CEMCGR8	Cerrojo mini chico galv. R - 8.



CERROJO

Mod.	Descripción.
CEEGMR35	Cerrojo extra grande macizo r - 35.
CEEGRR25	Cerrojo extra grande reforzado r-25.
CEGRR22	Cerrojo grande reforzado r-22.
CEMRR16	Cerrojo mediano reforzado r - 16.



ELEVADOR

Mod.	Descripción.
EPCB	Elevador p/ celosía blanco.
EPCD	Elevador p/ celosía dorado.



BROCA

Mod.	Descripción.
BD1/16	Broca de 1/16.
BD1/2	Broca de 1/2.
BD1/32	Broca de 1/32.
BD1/4	Broca de 1/4.
BD1/8	Broca de 1/8.
BD11/32	Broca de 11/32.
BD11/64	Broca de 11/64.
BD13/32	Broca de 13/32.
BD13/64	Broca de 13/64.
BD15/32	Broca de 15/32.
BD15/64	Broca de 15/64.
BD17/64	Broca de 17/64.
BD19/64	Broca de 19/64.
BD21/64	Broca de 21/64.
BD23/64	Broca de 23/64.
BD25/64	Broca de 25/64.
BD27/64	Broca de 27/64.
BD29/64	Broca de 29/64.
BD3/16	Broca de 3/16.
BD3/32	Broca de 3/32.
BD3/4X1/2	Broca de 3/4 * 1/2.
BD3/8	Broca de 3/8.
BD31/64	Broca de 31/64.
BD5/16	Broca de 5/16.
BD5/32	Broca de 5/32.
BD5/64	Broca de 5/64.
BD7/16	Broca de 7/16.
BD7/32	Broca de 7/32.
BD7/64	Broca de 7/64.
BD9/16S1/2	Broca de 9/16 sancos 1/2.
BD9/32	Broca de 9/32.
BD9/64	Broca de 9/64.

BROCA CONCRETO

Mod.	Descripción.
BC1/2X12	Broca concreto 1/2 * 12.
BC1/2X6	Broca concreto 1/2 * 6.
BC1/4X12	Broca concreto 1/4 * 12.
BC1/4X4	Broca concreto 1/4 * 4.
BC1/4X6	Broca concreto 1/4 * 6.
BC1/8X3	Broca concreto 1/8 * 3.
BC3/16X4	Broca concreto 3/16 * 4.
BC3/16X6	Broca concreto 3/16 * 6.
BC5/16X12	Broca concreto 5/16 * 12.
BC5/16X4	Broca concreto 5/16 * 4.
BC7/16X4	Broca concreto 7/16 * 4.
BC7/16X6	Broca concreto 7/16 * 6.
BC7/8X12	Broca concreto 7/8 * 12.



PIJA

Mod.	Descripción.
PB1X1/8PA	Pija blanca 1 * 1/8 p/aluminio.
PB3/4X1/8PA	Pija blanca 3/4 * 1/8 p/aluminio.
PD1X1/8PA	Pija dorada 1 * 1/8 p/aluminio.
PD3/4X1/8PA	Pija dorada 3/4 * 1/8 p/aluminio.



PIJA

Mod.	Descripción.
PPB3/4TCEI	Pija p/broca 3/4 tropical con emp. Int.
PPB1TCEI	Pija p/broca 1 tropical con emp. Int.



PIJA

Mod.	Descripción.
PPB1/8X1KL	Pija p/broca 1/8 * 1 k-lathe.
PPB1/8X1/2KL	Pija p/broca 1/8 * 1/2 k-lathe.
PPB1/8X11/2KL	Pija p/broca 1/8 * 11/2 k-lathe.
PPB1/X3/4KL	Pija p/broca 1/8 * 3/4 k-lathe.



PIJA

Mod.	Descripción.
PPB3/4GCEI	Pija p/broca 3/4 galv. Con emp. Int.
PPB1GCEI	Pija p/broca 1 galv. Con emp. Int.



PIJA

Mod.	Descripción.
PPB11/4GAV	Pija p/broca 11/4 galv. Acc. Vulcanizado.
PPB11/2AV	Pija p/broca 11/2 acc vulcanizado.
PPB2AV	Pija p/broca 2 acc vulcanizado.



BIRLO

Mod.	Descripción.
B1/4X14	Birlo de 1/4 * 14.
B1/4X16	Birlo de 1/4 * 16.
B1/4X18	Birlo de 1/4 * 18.
B1/4X4	Birlos de 1/4 * 4.
B1/4X6	Birlos de 1/4 * 6.
B1/4X12	Birlos de 1/4 * 12.



REMACHE

Mod.	Descripción.
RB6/16	Remache bifurcado 6/16.



REMACHE

Mod.	Descripción.
RB7/16	Remache bifurcado 7/16.



REMACHE POP

Mod.	Descripción.
REMPPOP1/4	Remache pop 1/4 as-88.
RPAS43	Remache pop 1/8 as - 43.
RPAS44	Remache pop 1/8 as - 44.
RPAS45	Remache pop 1/8 as - 45.
RPAS46	Remache pop 1/8 as - 46.
RPAS68	Remache pop 3/16 as - 68.



HT HECORT

ARCO

Mod.	Descripción.
AHPSTR	Arco HECORT p/segueta trad. Ref.



HT HECORT

ARCO

Mod.	Descripción.
AHPSVS	Arco HECORT segueta venc. Semipro.



HT HECORT

CORTA PERNO

Mod.	Descripción.
CPH14	Corta perno HECORT 14.
CPH18	Corta perno HECORT 18.
CPH24	Corta perno HECORT 24.
CPH36	Corta perno HECORT 36.



HT HECORT

REMACHADORA

Mod.	Descripción.
RI7	Remachadora HECORT 7.





FLEXÓMETRO

Mod.	Descripción.
FC3MT	Flexómetro cadena 3 mts. Wda3012.
FC3.60MT	Flexómetro cadena 3.60 mts. Wda3620.
FC5MT	Flexómetro cadena 5 mts. Wda5020.
FC5.5MT	Flexómetro cadena 5.5 mts. Wda5525.
FC7.5MT	Flexómetro cadena 7.5 mts. Wda7525.
FC9MT	Flexómetro cadena 9 mts. Wda9025.



FLEXÓMETRO

Mod.	Descripción.
FC3.60MTGWA	Flexómetro cadena 3.6 mts. Gwa-3620.
FC5.5MTGWA	Flexómetro cadena 5.5 mts. Gwa-5525.



FLEXÓMETRO

Mod.	Descripción.
FC5MTTFA	Flexómetro cadena 5 mts. Tfa-5020.
FC3X1/2	Flexómetro cadena tfa-3012 3x1/2.



FLEXÓMETRO

Mod.	Descripción.
FC5.5MTRGA	Flexómetro cadena 5.5 mts. Rga-5525.



FLEXÓMETRO

Mod.	Descripción.
FC7.5X1	Flexómetro cadena mga - 7525 7.5 * 1.
FC3.60X3/4	Flexómetro cadena mga-3620 3.60 * 3/4.
FC5.5X1	Flexómetro cadena mga-5525 5.5x1.

ESCALERA EXTENSIÓN

Mod.	Descripción.
EEG387-28N	Escalera extensión g387-28 n.

ESCALERA TIJERA

Mod.	Descripción.
ETATIII08	Escalera tijera alum. Tii 08.
ETATIII608-04	Escalera tijera alum. Tiii g608-04.
ETATIII608-05	Escalera tijera alum. Tiii g608-05.
ETATIII608-06	Escalera tijera alum. Tiii g608-06.
ETATIII608-07	Escalera tijera alum. Tiii g608-07.
ETD52108	Escalera tijera doble 521-08n.



FLEXÓMETRO

Mod.	Descripción.
F20MT	Flexómetro de 20 mts..



FLEXÓMETRO

Mod.	Descripción.
F5MTCH	Flexómetro ch 5 mts. 01-831.
F7.5MTCH	Flexómetro ch 7.5 mts. 01-831.



FLEXÓMETRO

Mod.	Descripción.
FCI5MTSCH	Flexómetro contra impacto ch 5 mts. 01-834.
FCI7.5MTSCH	Flexómetro contra impacto ch 7.5 mts. 01-8.



MARRO

Mod.	Descripción.
MRR4LBCH	Marro NEVADA 4lb.
MRR3LBCH	Marro NEVADA 3lb.
MRR2LBCH	Marro NEVADA 2lb.

REMACHADORA

Mod.	Descripción.
REM4BCH	Remachadora 4 boquillas 10 ch.



DESARMADOR

Mod.	Descripción.
JG0D6	Juego desarmador 6 pzas. M655.



CORTA PERNO

Mod.	Descripción.
CPCH24	Corta perno 24 ch.
CPCH18	Corta perno 18 ch.
CPCH14	Corta perno 14 ch.



DIABLITO

Mod.	Descripción.
DB100KG	Diablo bodeguero 100 kg llanta solida.
DB200KG	Diablo bodeguero 200 kg llanta solida.



TENAZA

Mod.	Descripción.
TENC8CH	Tenaza de carpintero 8 ch.



PINZA

Mod.	Descripción.
PINPC6CH	Pinza punta y corte 6 ch.



PINZA

Mod.	Descripción.
PINE7.5CH	Pinzas eléctrica 7.5 ch.



PINZA

Mod.	Descripción.
PINCD6CH	Pinzas corte diagonal 6 ch.



PINZA

Mod.	Descripción.
PCCH6	Pinzas chofer 6 ch.



PALA

Mod.	Descripción.
PALA2C	Pala standard 2 con puño CUERVO.



CARRETILLA

Mod.	Descripción.
CARRSHCUE	Carretilla 4 pies semi honda CUERVO.






MALLA

Mod.	Descripción.
MSCVXV	Malla sombra colores varios x varios. * cotiza solo la cantidad que requieras.


INFORMACIÓN

- LA MALLA SOMBRA SE FABRICA DE ACUERDO A LA MEDIDA QUE REQUIERAS
- INCLUYE: Bastilla y ojillos.
- SOMBRA AL 50%, 70%, 80%, 90% y 95%






ES 5.0X20 16X44



GR 1500 B&W



GR 2500 B&W



EXAGONAL



LOUVER 70-20




MALLA DESPLEGADA

Mod.	Descripción.
MDE25181.20PR	Malla desp. E2518 pr 1.20 perf.
MDG33181.20PR	Malla desp. G3318 1.20 perf.
MDG34161.20PR	Malla desp. G3416 pr 1.20 perf.
MDD1518/D2018	Malla desple. D-1.5-18 * d20-18.
MDD1522/D1822	Malla desple. D-15-22 * 18-22.
MDD1920/D1520	Malla desple. D-19-20/d-1.5-20.
MDE2018/E2518	Malla desple. E-2.0-18 * 25-18.
MDE2020/E2420	Malla desple. E-2.0-20/e-24-20.
MDE2016/E2616	Malla desple. E-20-16 * 26-16.
MDG2516/G3916	Malla desple. G 25-16 * 39-16.
MDG3512/1.20	Malla desple. G 35-14* 1.20-18.
MDG2516/G3416	Malla desple. G-2.5 / g-34-16.
MDG2514PAC/G3414	Malla desple. G-2.5-14 p ac [g35-14 pr].
MDG3318X1.20	Malla desple. G-33 18 x 1.20.
MDG3318/G2518	Malla desple. G-33-18/g-2, 5-18.
MDG3416X1.20	Malla desple. G-34 16 x 1.20.
MDG3514	Malla desple. G-3514 mr.
MDG3514/G2514	Malla desple. G-fam35-14/g-2, 5-14.
MDH3012/H4012	Malla desple. H-3.0-12 * 4012 90.
MDH3012/H4012P1.20	Malla desple. H-3.0-12 * 4012 pl 1.20.
MDH3014/H3914	Malla desple. H-3.0-14 * 39-14.
MDH3016/H3816	Malla desple. H-30-16 * 38-16.
MDH3018/H3718	Malla desple. H-30-18 * 37-18.
MDH4012	Malla desple. H-4012 mr 1.20.
MDH4012PR	Malla desple. H-40-12 pl .90.
MDJ4012/J4712	Malla desple. J-4.0-12 * 4712.
MDJ4010/J4810	Malla desple. J4010/j4810.
MDJ4012X1.20	Malla desple. J-4012 x 1.20
MDJ4810X.91	Malla desple. J-4810 pr 91 cm.
MDJ4810X1.20	Malla desple. J-48-10 x 1.20.



MDG2516/G3416




MDG3318/G2518




MDH3014/H3914




MDJ4010/J4810




MMG91X2.14MZC26



MMGAB.91X2.14C26



MMGAL91.5X2.14C24



LAMINA PERFORADA



MRP1.22X2



PROTECTO REJA ALCATRAZ



REJA

Mod.	Descripción.
REJA .63X2. 50FORTE	Reja DEACERO.63 x 2.50 forte .



REJA

Mod.	Descripción.
REJA.63X2. 50FLORENCIA	Reja DEACERO 0.63 x 2.50 florencia.





INFORMACIÓN

VENTAJAS REJA DEACERO

Las rejas DEACERO son un sistema integral desarrollado con una tecnología que busca combinar la estética, funcionalidad, resistencia y seguridad para brindar a los usuarios el mejor sistema de rejas disponibles en México y todo América Latina.

El sistema de reja DEACERO esta compuesto por: paneles, postes, abrazaderas, grapas, puertas, portones y accesorios especiales. Todos los componentes metálicos de la reja DEACERO son galvanizados recubiertos con pintura de poliéster termoendurecido, lo que brinda mayor duración contra la oxidación




REJA

Mod.	Descripción.
REJA.63X2.50B	Reja DEACERO 0.63 x 2.50 blanco.
REJA1.00X2.50B	Reja DEACERO 1.00 x 2.50 blanca.
REJA1.50X2.50B	Reja DEACERO 1.50 x 2.50 blanca.
REJA2.00X2.50B	Reja DEACERO 2.00 x 2.50 blanco.
REJA2.50X2.50B	Reja DEACERO 2.50 x 2.50 blanco.

INFORMACIÓN


Los paneles de **REJA SAN®** están formados con alambre galvanizado Calibre (6,4,88 mm.) y protegidos con una cubierta de **pintura electro-estática** de calidad automotriz.


Su fabricación es apegada a estrictos estándares de calidad establecidos en la especificación **ASTM F-2919**, que garantiza un contenido mínimo de zinc de **92 gr/cm²** sobre el alambre, dando como resultado una mayor protección catódica, además cuenta con una resistencia a la tracción mínima de **75000 psi**, elementos clave en la calidad y seguridad de su perímetro, soportando la manipulación correspondiente al empleo normal del producto en una variedad de cargas laterales y verticales.

INFORMACIÓN

Los páneces cuentan con un número de pliegues relacionado a la altura del mismo, con el objetivo de brindar estructura y resistencia al cercado, virtudes que no se encuentran en mallas ciclónicas u otro tipo de enrejados además de estilizarlo y hacerlo armónico en cualquier entorno.


Es una excelente opción frente a la herrería o la construcción de muros, pues los costos y tiempos de instalación son menores. Además de proteger y delimitar los espacios, les da un toque de elegancia.


La sencilla instalación de REJA SAN te permite hacerlo tú mismo, ya que no requiere de herramienta especializada o mano de obra pesada.



REJA

Mod.	Descripción.
REJA.63X2.50V	Reja DEACERO 0.63 x 2.50 verde.
REJA1.00X2.50V	Reja DEACERO 1.00 x 2.50 verde.
REJA1.50X2.50V	Reja DEACERO 1.50 x 2.50 verde.
REJA2.50X2.50V	Reja DEACERO 2.50 x 2.50 verde.
REJA2X2.50V	Reja DEACERO 2.00 x 2.50 verde.





POSTE	
Mod.	Descripción.
PB2X1.00	Poste blanco de acero 1.00 m.
PB2X1.50	Poste blanco de acero 1.50 m.
PB2X2.00	Poste blanco de acero 2.00 m.
PB2X2.50	Poste blanco de acero 2.50 m.
PB2X3.10	Poste blanco de acero 3.10 m.

i INFORMACIÓN

MEDIDAS:

Altura del Poste (m) [ft.] 1.0 mt. [3.28 ft.] 1.5 mt. [4.92 ft.]
2.0 mt. [6.56 ft.] 2.5 mt. [8.20 ft.] 3.1 mt. [10.1 ft.]



ABRAZADERA

Mod.	Descripción.
AMB	Abrazadera metálica blanca reja de acero.



ABRAZADERA

Mod.	Descripción.
AMV	Abrazadera metálica verde reja de acero.
APRA	Abrazadera p/ reja de acero.



BASE PARA POSTE

Mod.	Descripción.
BASEPB	Base para poste blanco .





SOLDADURA

Mod.	Descripción.
SES60131/8SUP13	Sold. Esab 6013 1/8 super-13.



SOLDADURA

Mod.	Descripción.
SES60131/8VER	Sold. Esab 6013 1/8 verde.
SES60135/32	Sold. Esab 6013 5/32.



MICROALAMBRE

Mod.	Descripción.
MIC.35D4.54LB	Microalambre .35 de 4.54 lb.



MICROALAMBRE

Mod.	Descripción.
MICE2LB	Microalambre esab de 2 lb.



SOLDADURA INOX.

Mod.	Descripción.
SG308L1/8	Sold. GRINOX acero inoxidable 308 1/8.
SG308L3/32	Sold. GRINOX acero inoxidable 308 1/32.



SOLDADURA

Mod.	Descripción.
SC60131/8CAP	Sold. CHAMPION 6013 1/8 capsula (5kg).
SC60133/32VC	Sold. CHAMPION 6013 3/32 verde cápsula.



SOLDADURA

Mod.	Descripción.
SC60133/32VG	Sold. CHAMPION 6013 3/32 verde granel.
SC60131/8GRA	Sold. CHAMPION 6013 1/8 granel.
SC60135/32VER	Sold. CHAMPION 6013 5/32 verde.



SOLDADURA

Mod.	Descripción.
SA70181/8	Sold. ATLANTIC 7018 1/8.



MICROALAMBRE

Mod.	Descripción.
SLMICALAM.351LB	Sold. LINCOLN microalambre .35 nr211 1lb.



SOLDADURA ALUMINIO

Mod.	Descripción.
SI1/8ALU	Sold. INFRA 1/8 aluminio.



SOLDADURA BRONCE

Mod.	Descripción.
SI3/32BRONCF	Sold. INFRA 3/32 bronce c/fundente.
SI1/8BRONCF	Sold. INFRA 1/8 bronce c/fundente.



SOLDADURA BRONCE

Mod.	Descripción.
SI3/32BRONSF	Sold. INFRA bronce s/fundente 3/32.
SI1/8BRONSF	Sold. INFRA 1/8 bronce s/fundente.



SOLDADURA INOX.

Mod.	Descripción.
SI1/8PAINOX308L	Sold. INFRA 1/8 p/acero inox. 308l.
SI3/32PAINOX308L	Sold. INFRA 3/32 p/acero inox. 308l.



SOLDADURA

Mod.	Descripción.
SI60101/8	Sold. INFRA 6010 1/8.
SI60105/32	Sold. INFRA 6010 5/32.



SOLDADURA

Mod.	Descripción.
SI60111/8	Sold. INFRA 6011 1/8.
SI60113/32	Sold. INFRA 6011 3/32.
SI60115/32	Sold. INFRA 6011 5/32.



SOLDADURA

Mod.	Descripción.
SI60131/8BCA	Sold. INFRA 6013 1/8 blanca.
SI60133/32BCA	Sold. INFRA 6013 3/32 blanca.



SOLDADURA

Mod.	Descripción.
SI60131/8EXCE	Sold. INFRA 6013 1/8 excelar.
SI60133/32EXCE	Sold. INFRA 6013 3/32 excelar.



SOLDADURA

Mod.	Descripción.
SI3/32PUNNARA	Sold. INFRA 3/32 punta naranja.
SI60131/8PUNNARA	Sold. INFRA 6013 1/8 punta naranja.
SI60135/32PUNNARA	Sold. INFRA 6013 5/32 punta naranja.



SOLDADURA HIERRO COLADO

Mod.	Descripción.
SIHIECOLMAQ	Sold. INFRA hierro col. Maquinable.



SOLDADURA

Mod.	Descripción.
SI70181/8	Sold. INFRA 7018 1/8.
SI70183/32	Sold. INFRA 7018 3/32.
SI70185/32	Sold. INFRA 7018 5/32.



SOLDADURA HIERRO COLADO

Mod.	Descripción.
SIHIECOLMAQ	Sold. INFRA hierro col. No maquinable.



CARBÓN ARCAIR

Mod.	Descripción.
CA1/4X12	Carbón ARCAIR 1/4 * 12.
CA5/16X12	Carbón arcair 5/16 * 12.



SOLDADURA

Mod.	Descripción.
SOLD60131/8A	Sold. 6013 1/8 atlantic.



MICRO ALAMBRE

Mod.	Descripción.
SM45.54TY	Sold. Micro alambre 45.54 thank you.

HERRAMIENTAS DE SOLDAR Y ACCESORIOS



MAQ. SOLDAR

Mod.	Descripción.
MPSLAC180	Maq. P/sold LINCOLN ac 181.



MAQ. SOLDAR

Mod.	Descripción.
MPSLMF250	Maq. P/sold LINCOLN mega force 251.



MAQ. SOLDAR

Mod.	Descripción.
MPSAI160A	Maq. Soldar AXTECH inversor vol 160a.



MAQ. SOLDAR

Mod.	Descripción.
MPSA140A	Maq. Soldar AXTECH mod 150a.



MAQ. SOLDAR

Mod.	Descripción.
MPSA200A	Maq. Soldar AXTECH mod 202a.



MAQ. SOLDAR

Mod.	Descripción.
MAQSOLD2000A	Maq. Soldadora inversor 200 OAKLAND.



CABLE PORTA ELECTRODO

Mod.	Descripción.
CPN2	Cable porta electrodo no. 2.
CPN4	Cable porta electrodo no. 4.



CRISTAL

Mod.	Descripción.
CCPC	Cristal claro para careta.



CRISTAL

Mod.	Descripción.
COPCN10	Cristal obs. P/careta núm. 10.
COPCN11	Cristal obs. P/careta núm. 11.
COPCN12	Cristal obs. P/careta núm. 12.
COPC14	Cristal oscuro para careta 14.



PINZA

Mod.	Descripción.
PANT250AMP	Pinza ansorg de tierra 250 amp.
PANT300AMP	Pinza ansorg de tierra 300 amp.
PANT500AMP	Pinza ansorg de tierra 500 amp.



PORTA ELECTRODO

Mod.	Descripción.
PEA250AMP	Porta electrodo ansorg 250amp.
PEA300AMP	Porta electrodo ansorg 300amp.
PEA500AMP	Porta electrodo ansorg 500 amp.



ENCENDEDOR

Mod.	Descripción.
EDCS	Encendedor de cazuela senc.



SUSPENSIÓN

Mod.	Descripción.
SPM	Suspensión para matraca.



CARETA

Mod.	Descripción.
CFV2SC-200	Careta fibra vidrio 2sc 200.



CARETA

Mod.	Descripción.
CI25C100I	Careta italiana 25c-100 indus.



CARETA

Mod.	Descripción.
CPSN2SC200	Careta p/sol. Normal 2sc 200m.



CARETA

Mod.	Descripción.
CP	Careta panorámica.



CRISTAL

Mod.	Descripción.
CIN128225	Cristal infra obs. No.12 8225.



PROTECTOR

Mod.	Descripción.
PPC	Proctores para caretas.



PINZA

Mod.	Descripción.
PIDT250AMP	Pinza infra de tierra 250 amp.
PIDT500AMP	Pinza infra de tierra 500 amp.



PIEDRA ENCENDEDOR

Mod.	Descripción.
PPE	Piedra p/encendedor.



PORTA ELECTRODO

Mod.	Descripción.
PEI250AMP	Porta electrodo infra 250amp.
PEI300AMP	Porta electrodo infra 300amp.
PEI500AMP	Porta electrodo infra 500amp.



GIS DE JABÓN

Mod.	Descripción.
GIDJ	Gis infra de jabón.



PORTA GIS

Mod.	Descripción.
PGI	Porta gis infra.



ZAPATA

Mod.	Descripción.
Z300AMP5ZAP300	Zapata 300 amp 5zap-300.
Z500AMP5ZAP500	Zapata 500 amp 5zap-500.



BOILER

Mod.	Descripción.
BG38LTSA	Boiler guardián 38 lts. Automat.



BOILER

Mod.	Descripción.
BGP	Boiler GUARDIÁN paso.



TANQUE EST.

Mod.	Descripción.
TEC120LTS	Tanque estacionario CYTSA 120 lts.
TEC180LTS	Tanque estacionario CYTSA 180 lts.
TEC300LTS	Tanque estacionario CYTSA 300 lts.



CAL. SOLAR

Mod.	Descripción.
CS8T	Calentador solar de 8 tub 85 lts.



BOMBA

Mod.	Descripción.
RRP1/2HP	Bomba periférica 1/2 hp.

CITIJAL

CISTERNAS Y TINACOS DE JALISCO



BRIDAS DE POLIPROPILENO



BRIDA DE BRONCE CON EMPAQUE INTERIOR (EVITA LAS FUGAS)



TAPA SELLA-FÁCIL

ACCESORIOS DE GRAN DURACIÓN



5 AÑOS DE GARANTÍA



CITIJAL

CISTERNA

Mod.	Descripción.
CC1100LTSSE	Cisterna CITIPLAS 1100 s/equi.
CC2800LTSSE	Cisterna CITIPLAS 2800 s/equi.
CC5000LTSSE	Cisterna CITIPLAS 5000 s/equi.

CITIJAL

TINACO

Mod.	Descripción.
TC450LTS	Tinaco multicapa CITIPLAS 450.
TC600LTS	Tinaco multicapa CITIPLAS 600.
TC750LTS	Tinaco multicapa CITIPLAS 750.
TC1100LTS	Tinaco multicapa CITIPLAS 1100.

Makita



Makita

MEM41/29554NB

**MINI ESMERILADORA
4 1/2 9554NB**

Ficha Técnica:
• Potencia de entrada: 710W
• Velocidad sin carga: 10,000rpm
• Dimens.: 256mm x 129mm x 106mm
• Peso neto: 1.4kg (3.1lbs)
• Cable de conexión: 2.5m (8.2ft)

- Compacta pero poderosa para trabajar hasta con una sola mano.
- Circunferencia pequeña del cuerpo para una fácil manipulación.
- Construcción de laberinto para proteger los rodamientos del polvo y residuos.
 - Armadura con una capa de barniz de protección en zigzag y Campo con una capa de barniz en pulverizado para proteger el motor del polvo y ruptura de alambre, asegurando suficiente durabilidad para cortes de mampostería.



Makita

MEM41/29557NB

**MINI ESMERILADORA
4 1/2 557NB**

- Poderosa para trabajar.
- Circunferencia pequeña del cuerpo para una fácil manipulación.
- Construcción de laberinto para proteger los rodamientos del polvo y residuos.
 - Armadura con una capa de barniz de protección en zigzag y Campo con una capa de barniz en pulverizado para proteger el motor del polvo y ruptura de alambre, asegurando suficiente durabilidad.



Makita

EM7GA7021

**ESMERILADORA
180 MM (7'')**

Ficha Técnica:
• Potencia: • 2,200W
• Diámetro de disco: • 180mm (7")
• Velocidad sin carga: • 6,600
• Dimensiones (L x A x Al): • 473x200x140mm (18-5/8"x7-7/8"x5-1/2")
• Peso neto: • 5,5kg (12,2lbs)

- Durabilidad bajo carga.
- Con protección al incremento de temperatura.
 - Estructura anti polvo.
- Construido con engranes de alta resistencia.
 - Motor de alto rendimiento.
- Empuñadura suave para un mayor confort y control.



Makita

Nuestras herramientas están diseñadas para poder ser usadas por cualquier tipo de personas.

Recuerda siempre usar la protección adecuada, casco y guantes de seguridad.





**TALADRO
HP 1640**

TM1640

Makita

• Sistema de cambio de giro que permite cambiar la posición de las escobillas respecto del inducido, consiguiendo así más potencia y alargando la vida útil de las mismas 3 veces más de lo habitual.

Ficha Técnica:
• R.P.M. en vacío: 0 - 2.800
• Golpes por minuto: 0 - 44.800
• Capacidad máxima (mm): hormigón 16
• Capacidad máxima (mm): acero 13
• Capacidad máxima (mm): madera 36
• Peso neto (Kg): 2*

• Gran selector, fácil cambio de modo de trabajo (Rotación más Percusión y sólo Rotación)

• Empuñadura antideslizante para mayor control de la herramienta. Botón de bloqueo en el gatillo para mayor comodidad del operario. Gatillo para accionarlo con dos dedos

• Diseño en línea con la broca, para una eficiente transmisión de la presión.

Makita



**TALADRO
HP 1620**

TM1620

Makita

• Diseño en línea con la broca, para una eficiente transmisión de la presión.

• Botón de bloqueo, para facilitar el trabajo continuo.

• Mango ergonómico, que se adapta a la mano facilitando el trabajo.

Ficha Técnica:
• Potencia absorbida (W): 650
• R.P.M. en vacío: 0 - 2.800
• Golpes por minuto: 0 - 44.800
• Capacidad máx. portabrocas (mm.): 1,5 - 13
• Capacidad máxima (mm):
- mampostería 16
- acero 13
- madera 30
• Peso neto (Kg): 1,7





**CORTADORA
2414 NB**

Makita

CM2414NB

- Ficha Técnica:
- Potencia absorbida 2.000 W
 - R.P.M. en vacío 3.800
 - Diámetro exterior del disco 355mm
 - Diámetro interior del disco 25.4mm
 - Capacidad máx. (diámetro a 90°) 115mm
 - Capacidad máx. (cuadrado a 90°) 119x119mm
 - Capacidad máx. (rectang. a 90°) 102x194mm
 - Capacidad máxima (diámetro a 45°) 115mm
 - Peso neto 18.5kg

- Cortadora portátil de metal de gran eficacia.
- Amplio interruptor que se puede accionar fácilmente. Sistema de protección contra la proyección de chispas.
- Soporte de ajuste rápido. Mordaza ajustable en 3 posiciones. Doble aislamiento eléctrico.
- Botón de bloqueo para un cambio rápido del disco.



**PULIDORA
9 GA 9020**

Makita

PM9GA9020

- Ficha Técnica:
- Potencia de entrada: 2.200 Watts
 - Capacidad: Disco de desbaste: 230mm (9")
 - Velocidad sin carga: 6.600rpm
 - Dimensiones: 473mm x 249mm x 140mm (L x W x H); (18-5/8" x 9-3/4" x 5-1/2")
 - Peso neto: 5.8kg (12.81lbs)
 - Cable de conexión: 2.5m (8.2ft)

- Esmeriladora Makita GA9020 de 9" con el nuevo sistema anti-restart, el cual evita que la herramienta se ponga en marcha con el lock-on activado, después de un corte de corriente.



**CEPILLO
NI 9000 B**

Makita

CMNI900B

- Fácil de sostener empujar y cargar.
- Ajuste preciso de profundidad del cepillado.
- Profundidad de cepillado.

Makita

CIZALLA JS 3200

CMJS3200

Makita

- Corte en forma de tijera, sin ningún desperdicio de material
- Especialmente diseñada para cortes rápidos cerca de los bordes
- Ranuras de medición para la comprobación del grosor del material
- Fácil cambio de cuchillas, con 8 filos de corte cada una
- Interruptor de puesta en marcha con botón de bloqueo
- Asa cerrada, para una mayor protección de la mano y mejor control sobre la herramienta
- Buena visión de la línea de corte

Ficha técnica:
• Capacidad mínima de radio 50 mm (2")
• RPM: 1600
• Longitud Total: 204 mm.



Makita

CIZALLA JN 3200

CMJN3200

Makita

- Amplia visión de la línea de corte.
- Asa cerrada, más protección de la mano, y mejor control de la herramienta.
- Expulsión de viruta hacia abajo, que facilita la visión del corte.
- Fácil cambio del troquel y de la matriz, cuando éstos estén demasiado desgastados del uso.
- Ranuras de medición para la comprobación del grosor del material.
- Interruptor de puesta en marcha con botón de bloqueo.


Ficha técnica:
• Potencia: 660 W
• Carreras por min.: 1.300 cpm
• Radio mínimo de corte exterior: 128 mm
• Radio mínimo de corte interior: 120 mm
• Cap. acero de 600N/mm²: 1,0 mm
• Cap. acero de 600N/mm²: 2,5 mm
• Cap. acero de 400N/mm²: 3,2 mm
• Cap. aluminio de 200N/mm²: 2,5 mm
• Peso: 3,4 Kg
• Longitud del cable: 2,5 m
• Dimensiones. LxAnxAl: 215 x 84 x 255 mm






ACCESORIO ZIG-ZAG

Mod.	Descripción.
PAZZ	Panel accesorio zig-zag.



PANEL

Mod.	Descripción.
PWMPS2000	Panel W mps 2000 (blanco 2).
PWMPS3000	Panel W mps 3000 (blanco 3).
PWPU2000	Panel W pu 2000 (amarillo 2).
PWPU3000	Panel W pu 3000 (amarillo 3).



El **Panel MG** es un panel constructivo modular, consiste en una estructura tridimensional de alambre de acero pulido al bajo carbono (1008), normas ASTM A-82, A-85, A-370 y A-510, calibre 14 ó 13, conformada por armaduras de dos alambres paralelos electrosoldados a un tercero en forma de zigzag conformado así retículas en la parte inferior y superior del Panel MG.

El **Sistema MG** consiste básicamente en la integración de Panel MG, varilla de acero, mortero cemento-arena y/o concreto, generando un cuerpo monolítico de muros y losas armados, con capacidad estructural suficiente para permitir la edificación de una vivienda de dos niveles.

BENEFICIOS:

- Ligereza
- Rapidez
- Versatilidad
- Aislamiento
- Economía
- Resistencia Sísmica

INFORMACIÓN



PINTURA

Mod.	Descripción.
PR1LTBCOESM	Pintura RETO 1 lt blanco esm.
PR1LTGRIESM	Pintura RETO 1 lt gris esm.
PR1LTNGOESM	Pintura RETO 1 lt negro esm.
PR1LTROJOIESM	Pintura RETO 1 lt rojo oxido esm.
PRCUBBCOESM	Pintura RETO cubeta blanco esm.
PRGLNBCOESM	Pintura RETO gln blanco esm.
PRGLNNGOESM	Pintura RETO gln negro esm.
PRGLNROJESM	Pintura RETO gln rojo esm.



PINTURA

Mod.	Descripción.
PR1LTBCOYNEGSRESM	Pintura RETO 1 lt bco y neg. Esm. S r.
PRCUBBCONESMSR	Pintura RETO cubeta bnco/ngr esm s. r.
PRGLNBCOYNEGSR	Pintura RETO gln bco y neg. S. R.

Esmalte SECADO RAPIDO RETO de excelente resistencia a la intemperie y gran rendimiento, se caracteriza por su excelente brillo así como por su alta adhesión , dureza y tiempo de secado.

APLICACIONES

Se recomienda para pintar todo tipo de superficies debidamente preparadas de hierro, acero, madera, yeso y acabados de cemento.

PROPIEDADES

Secado libre al tacto: 5 min. Máximo
 Densidad: 0.95 - 1.20 kg/l
 Sólidos: 50%
 Viscosidad: 90 - 120 seg. CF No.4
 Rendimiento: 9 a 10 m²/l
 Presentaciones: 1 lto, 4 lts, 19 lts, 200 lts.

INFORMACIÓN





PINTURA

Mod.	Descripción.
PR1LTBCOANTC	Pintura RETO 1 lt blanco antic.
PR1LTGRIANTC	Pintura RETO 1 lt gris antic.
PR1LTNARMINANTC	Pintura RETO 1 lt naranja minio antic.
PR1LTNGOANTC	Pintura RETO 1 lt negro antic.
PR1LTROJANTC	Pintura RETO 1 lt rojo antic.
PRCUBPRIANTC	Pintura RETO cubeta primario antic.
PRGLNBCOANTC	Pintura RETO gln blanco antic.
PRGLNGRIANTC	Pintura RETO gln gris antic.
PRGLNNGOANTC	Pintura RETO gln negro antic.
PRGLNPROJANTC	Pintura RETO gln rojo antic.



PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

La superficie que se va a pintar deberá estar seca y libre de óxido, polvo, grasa y materias extrañas las superficies pintadas anteriormente si la pintura se está desprendiendo quitela completamente y proceda a pintar.

Si la superficie esta brillante y bien cubierta, lije para obtener una buena adhesión.

INSTRUCCIONES

Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluirlo.

Si la aplicación se va a hacer con brocha, diluya con thinner o xileno en una proporción del 10 al 15%. Para la aplicación con pistola de aire diluya en una proporción del 30 al 35% para su mejor aplicación se recomienda utilizar sistema de aire para este tipo de recubrimiento. Deje secar la superficie antes de aplicarla segunda mano.

RECOMENDACIONES

No mezcle esmalte SECADO RAPIDO RETO con otro esmalte o pintura.

Para diluir no emplee thiners para lacas.

No agregue cargas o materiales extraños que adulteran su formulación.

Lave perfectamente con solvente el equipo de aplicación empleado.

El área de trabajo debe estar lo suficiente ventilada.

No se deje al alcance de los niños.

SEGUETA

Mod.	Descripción.
SHF	Segueta HECORT fina.
SHSTD	Segueta HECORT std.



SEGUETA BIMETÁLICA

Mod.	Descripción.
SBHF	Segueta bimetálica HECORT fina.
SBHSTD	Segueta bimetálica HECORT std.



SEGUETA BIMETALICA HECORT

Segueta especial para el mercado profesional exigente.
Alto rendimiento y flexibilidad total.
Fabricada en acero de alto carbón en el cuerpo y HSS en los dientes.
Templada bajo tratamiento térmico.



SEGUETA

Mod.	Descripción.
SIDF	Segueta INFRA depredadora fina.
SIDSTD	Segueta INFRA depredadora std.



SEGUETA DEPRADADORA

- Bimetálica, mayor flexibilidad.
- Duración prolongada.
- High speed steel.
- Doble vida útil.

BAJA CALIFORNIA

5 y 10	(664) 621-7707
Ensenada	(646) 173-9729
Jardín Dorado	(646) 173-9514
Mexicali	(686) 563-3726
Tijuana	(644) 689-1026

GUANAJUATO

Celaya	(461) 611-0770
--------	----------------

JALISCO

Acatlán	(387) 772-0060
Ajijic	(376) 766-2166
Arandas	(333) 884-1300
Atotonilco	(391) 917-1744
Autlán	(317) 381-0778
Ayotlán	(345) 918-0940

Cd. Guzmán	(341) 413-3308
Chapala	(376) 765-3000
Cocula	(377) 773-3111

Degollado	(345) 937-1124
-----------	----------------

El Salto	(333) 688-0556
----------	----------------

Guadalajara Bugambilias	(33) 3687-0101
Guadalajara Matriz	(33) 3884-1300
Guadalajara Oblatos	(33) 3651-2828
Guadalajara Patria	(33) 3663-6527
Guadalajara Periferico	(33) 3884-0264

Jesús María	(348) 704-1049
-------------	----------------

La Barca	(393) 935-1513
Lagos de Moreno	(474) 742-4104
Los Altos	(392) 922-0159

Ocotlán Central de Aceros	(392) 922-3137
Ocotlán Ferrería	(392) 922-0159
Ocotlán Madero	(392) 922-0159
Ocotlán Zula	(392) 922-4880

Pitillal	(322) 225-5646
Poncitlán	(391) 921-3460
Puerto Vallarta	(322) 226-2600
Puerto Vallarta (Ixtapa)	(322) 290-1054

San Francisco de Asis	(391) 931-7277
San Miguel	(347) 788-3788

Tepatitlán de Morelos	(378) 781-2596
-----------------------	----------------

MICHOACÁN

La Piedad	(352) 525-5804
Lázaro Cárdenas	(753) 537-1266,
Morelia	(443) 176-0834
Sahuayo	(353) 532-8060

NAYARIT

Bucerías	(329) 298-6177
Ixtlán	(324) 243-2248
Tepic	(311) 219-6186



www.acerosocotlan.mx

MATRIZ

OCOTLÁN FERRETERÍA
Ocotlán Jalisco
Francisco I. Madero No. 783-A
Colonia Florida • Cp: 47820
Tel. (392) 922 6680
(392) 922 6681 • (392) 925 3855